

AGB/BGV GEKEURDE KNELFITTINGEN / RACCORDS A COMPRESSION AGREES AGB/BGV
Bonfix
Egeda
Gebo
International Building Products
No Leak
Seppelfricke
Soper
Van Marcke Logistics
VSH

BONFIX
 Holsteinstraat 4
 NL-8028 RT Zwolle
Tel.: +31 (0) 88 - 460 07 94 - **Fax:** +31 (0) 88 - 460 02 29
E-mail: info@bonfix.nl - **Website:** www.bonfix.nl

Knelfittingen - Raccords à compression

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Bonfix	Belgas 36***	Messing knelfitting voor koperen buizen – Ø 12 mm/15mm/18mm/22mm/28mm <i>Raccord à compression pour tuyaux en cuivre – Ø 12 mm/15mm/18mm/22mm/28mm</i>	12/15/18/22/28 mm	C-10-3495-D
Bonfix	Belgas 37***	Messing knelfitting voor koperen buizen – Ø 12 mm/15mm/18mm/22mm/28mm <i>Raccord à compression pour tuyaux en cuivre – Ø 12 mm/15mm/18mm/22mm/28mm</i>	12/15/18/22/28 mm	C-10-3495-D

EGEDA Toekomstlaan 47 BE-2200 Herentals Tel.: 014/22.26.08 – Fax: 014/22.26.33 E-mail: info@egeda.be - Website: www.egeda.be				
Knelfittingen - Raccords à compression				
Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Comisa	Comisa 12	Messing knelfitting voor koperen buizen – Ø 12 mm <i>Raccord à compression pour tuyaux en cuivre – Ø 12 mm</i>	12 mm	2260
Comisa	Comisa 15	Messing knelfitting voor koperen buizen – Ø 15 mm <i>Raccord à compression pour tuyaux en cuivre – Ø 15 mm</i>	15 mm	2260
Comisa	Comisa 18	Messing knelfitting voor koperen buizen – Ø 18 mm <i>Raccord à compression pour tuyaux en cuivre – Ø 18 mm</i>	18 mm	2260
Comisa	Comisa 22	Messing knelfitting voor koperen buizen – Ø 22 mm <i>Raccord à compression pour tuyaux en cuivre – Ø 22 mm</i>	22 mm	2260
Comisa	Comisa 28	Messing knelfitting voor koperen buizen – Ø 28 mm <i>Raccord à compression pour tuyaux en cuivre – Ø 28 mm</i>	28 mm	2260

GEBO Am Damm 4 DE – 58332 Schwelm Tel.: 0049/233.692.850 – Fax: 0049/233.692.85.70 E-mail: vertrieb-ausland@gebo.de - Website: www.gebo.de				
Knelfittingen - Raccords à compression				
Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Gebo	AT – 01.180.00.01	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling voor stalen buizen – knel stalen buis DN15 x schroefdraad BTD DN15 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – compression DN15 x filetage M DN15</i>	DN15	C-13-3347-A
Gebo	AT – 01.180.00.02	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling voor stalen buizen – knel stalen buis DN20 x schroefdraad BTD DN20 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – compression DN20 x filetage M DN20</i>	DN20	C-13-3347-A
Gebo	AT – 01.180.00.03	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling voor stalen buizen – knel stalen buis DN25 x schroefdraad BTD DN25 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – compression DN25 x filetage M DN25</i>	DN25	C-13-3347-A
Gebo	AT – 01.180.00.04	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling voor stalen buizen – knel stalen buis DN32 x schroefdraad BTD DN32 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – compression DN32 x filetage M DN32</i>	DN32	C-13-3347-A

Gebo	AT – 01.180.00.05	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling voor stalen buizen – knel stalen buis DN40 x schroefdraad BTD DN40 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – compression DN40 x filetage M DN40</i>	DN40	C-13-3347-A
Gebo	AT – 01.180.00.06	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling voor stalen buizen – knel stalen buis DN50 x schroefdraad BTD DN50 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – compression DN50 x filetage M DN50</i>	DN50	C-13-3347-A
Gebo	IT – 01.180.01.01	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling voor stalen buizen – knel stalen buis DN15 x schroefdraad BND DN15 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – compression DN15 x filetage F DN15</i>	DN15	C-13-3347-A
Gebo	IT – 01.180.01.02	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling voor stalen buizen – knel stalen buis DN20 x schroefdraad BND DN20 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – compression DN20 x filetage F DN20</i>	DN20	C-13-3347-A
Gebo	IT – 01.180.01.03	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling voor stalen buizen – knel stalen buis DN25 x schroefdraad BND DN25 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – compression DN25 x filetage F DN25</i>	DN25	C-13-3347-A
Gebo	IT – 01.180.01.04	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling voor stalen buizen – knel stalen buis DN32 x schroefdraad BND DN32 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – compression DN32 x filetage F DN32</i>	DN32	C-13-3347-A

Gebo	IT – 01.180.01.05	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling voor stalen buizen – knel stalen buis DN40 x schroefdraad BND DN40 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – compression DN40 x filetage F DN40</i>	DN40	C-13-3347-A
Gebo	IT – 01.180.01.06	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling voor stalen buizen – knel stalen buis DN50 x schroefdraad BND DN50 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – compression DN50 x filetage F DN50</i>	DN50	C-13-3347-A
Gebo	TT – 01.180.04.01	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling (T-stuk) voor stalen buizen – knelkoppeling aan beide zijden DN15 – downflow BND DN15 <i>Raccord à compression (Pièce T) pour tubes en acier – raccord à compression à chaque côté DN15 - downflow F DN15</i>	DN15	C-13-3347-A
Gebo	TT – 01.180.04.02	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling (T-stuk) voor stalen buizen – knelkoppeling aan beide zijden DN20 – downflow BND DN20 <i>Raccord à compression (Pièce T) pour tubes en acier – raccord à compression à chaque côté DN20 - downflow F DN20</i>	DN20	C-13-3347-A
Gebo	TT – 01.180.04.03	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling (T-stuk) voor stalen buizen – knelkoppeling aan beide zijden DN25 – downflow BND DN25 <i>Raccord à compression (Pièce T) pour tubes en acier – raccord à compression à chaque côté DN25 - downflow F DN25</i>	DN25	C-13-3347-A
Gebo	TT – 01.180.04.04	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling (T-stuk) voor stalen buizen – knelkoppeling aan beide zijden DN32 – downflow BND DN32 <i>Raccord à compression (Pièce T) pour tubes en acier – raccord à compression à chaque côté DN32 - downflow F DN32</i>	DN32	C-13-3347-A

Gebo	TT – 01.180.04.05	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling (T-stuk) voor stalen buizen – knelkoppeling aan beide zijden DN40 – downflow BND DN40 <i>Raccord à compression (Pièce T) pour tubes en acier – raccord à compression à chaque côté DN40 - downflow F DN40</i>	DN40	C-13-3347-A
Gebo	TT – 01.180.04.06	Smeedbaar gietijzeren knelkoppeling (T-stuk) voor stalen buizen – knelkoppeling aan beide zijden DN50 – downflow BND DN50 <i>Raccord à compression (Pièce T) pour tubes en acier – raccord à compression à chaque côté DN50 - downflow F DN50</i>	DN50	C-13-3347-A
Gebo	EKT – 01.180.07.01	Knelkoppeling voor stalen buizen met eindkap - knelkoppeling DN15 <i>Raccord à compression à bout pour tubes en acier - raccord à compression DN15</i>	DN15	C-13-3347-A
Gebo	EKT – 01.180.07.02	Knelkoppeling voor stalen buizen met eindkap – knelkoppeling DN20 <i>Raccord à compression à bout pour tubes en acier – raccord à compression DN20</i>	DN20	C-13-3347-A
Gebo	EKT – 01.180.07.03	Knelkoppeling voor stalen buizen met eindkap – knelkoppeling DN25 <i>Raccord à compression à bout pour tubes en acier – raccord à compression DN25</i>	DN25	C-13-3347-A
Gebo	EKT – 01.180.07.04	Knelkoppeling voor stalen buizen met eindkap – knelkoppeling DN32 <i>Raccord à compression à bout pour tubes en acier – raccord à compression DN32</i>	DN32	C-13-3347-A

Gebo	EKT – 01.180.07.05	Knelkoppeling voor stalen buizen met eindkap – knelkoppeling DN40 <i>Raccord à compression à bout pour tubes en acier – raccord à compression DN40</i>	DN40	C-13-3347-A
Gebo	EKT – 01.180.07.06	Knelkoppeling voor stalen buizen met eindkap – knelkoppeling DN50 <i>Raccord à compression à bout pour tubes en acier – raccord à compression DN50</i>	DN50	C-13-3347-A
Gebo	WAT – 01.180.09.03	Knelkoppeling (elleboog) voor stalen buizen – knelkoppeling DN25 x BTD DN25 <i>Raccord à compression (coude) pour tubes en acier – raccord à compression DN25 x M DN25</i>	DN25	C-13-3347-A
Gebo	WAT – 01.180.09.05	Knelkoppeling (elleboog) voor stalen buizen – knelkoppeling DN40 x BTD DN40 <i>Raccord à compression (coude) pour tubes en acier – raccord à compression DN40 x M DN40</i>	DN40	C-13-3347-A
Gebo	WAT – 01.180.09.06	Knelkoppeling (elleboog) voor stalen buizen – knelkoppeling DN50 x BTD DN50 <i>Raccord à compression (coude) pour tubes en acier – raccord à compression DN50 x M DN50</i>	DN50	C-13-3347-A
Gebo	OT Art. 01.180.02.01	Knelkoppeling voor stalen buizen – knelkoppeling DN15 aan beide zijden <i>Raccord à compression pour tubes en acier – raccord à compression DN15 à chaque côté</i>	DN15	C-13-3347-A

Gebo	OT Art. 01.180.02.02	Knelkoppeling voor stalen buizen – knelkoppeling DN20 aan beide zijden <i>Raccord à compression pour tubes en acier – raccord à compression DN20 à chaque côté</i>	DN20	C-13-3347-A
Gebo	OT Art. 01.180.02.03	Knelkoppeling voor stalen buizen – knelkoppeling DN25 aan beide zijden <i>Raccord à compression pour tubes en acier – raccord à compression DN25 à chaque côté</i>	DN25	C-13-3347-A
Gebo	OT Art. 01.180.02.04	Knelkoppeling voor stalen buizen – knelkoppeling DN32 aan beide zijden <i>Raccord à compression pour tubes en acier – raccord à compression DN32 à chaque côté</i>	DN32	C-13-3347-A
Gebo	OT Art. 01.180.02.05	Knelkoppeling voor stalen buizen – knelkoppeling DN40 aan beide zijden <i>Raccord à compression pour tubes en acier – raccord à compression DN40 à chaque côté</i>	DN40	C-13-3347-A
Gebo	OT Art. 01.180.02.06	Knelkoppeling voor stalen buizen – knelkoppeling DN50 aan beide zijden <i>Raccord à compression pour tubes en acier – raccord à compression DN50 à chaque côté</i>	DN50	C-13-3347-A
Gebo	OLT Art. 01.180.03.01	Knelkoppeling voor stalen buizen – knelkoppeling DN15 aan beide zijden – lang model <i>Raccord à compression pour tubes en acier – raccord à compression DN15 à chaque côté – longue version</i>	DN15	C-13-3347-A

Gebo	OLT Art. 01.180.03.02	Knelkoppeling voor stalen buizen – knelkoppeling DN20 aan beide zijden – lang model <i>Raccord à compression pour tubes en acier – raccord à compression DN20 à chaque côté – longue version</i>	DN20	C-13-3347-A
Gebo	OLT Art. 01.180.03.03	Knelkoppeling voor stalen buizen – knelkoppeling DN25 aan beide zijden – lang model <i>Raccord à compression pour tubes en acier – raccord à compression DN25 à chaque côté – longue version</i>	DN25	C-13-3347-A
Gebo	OLT Art. 01.180.03.04	Knelkoppeling voor stalen buizen – knelkoppeling DN32 aan beide zijden – lang model <i>Raccord à compression pour tubes en acier – raccord à compression DN32 à chaque côté – longue version</i>	DN32	C-13-3347-A
Gebo	OLT Art. 01.180.03.05	Knelkoppeling voor stalen buizen – knelkoppeling DN40 aan beide zijden – lang model <i>Raccord à compression pour tubes en acier – raccord à compression DN40 à chaque côté – longue version</i>	DN40	C-13-3347-A
Gebo	OLT Art. 01.180.03.06	Knelkoppeling voor stalen buizen – knelkoppeling DN50 aan beide zijden – lang model <i>Raccord à compression pour tubes en acier – raccord à compression DN50 à chaque côté – longue version</i>	DN50	C-13-3347-A
Gebo	ORT Art.01.180.02.030 2	Knelkoppeling voor stalen buizen – met reductie: knelkoppeling DN25 x knelkoppeling DN20 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – avec réduction: raccord à compression DN25 x raccord à compression DN20</i>	DN25	C-13-3347-A

Gebo	ORT Art. 01.180.02.0402	Knelkoppeling voor stalen buizen – met reductie: knelkoppeling DN32 x knelkoppeling DN20 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – avec réduction: raccord à compression DN32 x raccord à compression DN20</i>	DN32	C-13-3347-A
Gebo	ORT Art. 01.180.02.0403	Knelkoppeling voor stalen buizen – met reductie: knelkoppeling DN32 x knelkoppeling DN25 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – avec réduction: raccord à compression DN32 x raccord à compression DN25</i>	DN32	C-13-3347-A
Gebo	ORT Art. 01.180.02.0503	Knelkoppeling voor stalen buizen – met reductie: knelkoppeling DN40 x knelkoppeling DN25 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – avec réduction: raccord à compression DN40 x raccord à compression DN25</i>	DN40	C-13-3347-A
Gebo	ORT Art. 01.180.02.0504	Knelkoppeling voor stalen buizen – met reductie: knelkoppeling DN40 x knelkoppeling DN32 <i>Raccord à compression pour tubes en acier – avec réduction: raccord à compression DN40 x raccord à compression DN32</i>	DN40	C-13-3347-A
Gebo	ORT Art. 01.180.02.0604	Knelkoppeling voor stalen buizen – met reductie: knelkoppeling DN50 x knelkoppeling DN32 <i>Raccord à compression pour tubes en acier - avec réduction: raccord à compression DN50 x raccord à compression DN32</i>	DN50	C-13-3347-A
Gebo	ORT Art. 01.180.02.0605	Knelkoppeling voor stalen buizen voor gebruik buiten gebouw – met reductie: knelkoppeling DN50 x knelkoppeling DN40 <i>Raccord à compression pour des tuyaux en acier pour usage dehors le bâtiment – avec réduction: raccord à compression DN50 x raccord à compression DN40</i>	DN50	C-13-3347-A

Gebo	WOT Art. 01.180.08.01	Knelkoppeling voor stalen buizen (elleboog) – knelkoppeling DN15 aan beide zijden <i>Raccord à compression (coude) pour tubes en acier – raccord à compression DN15 à chaque côté</i>	DN15	C-13-3347-A
Gebo	WOT Art. 01.180.08.02	Knelkoppeling voor stalen buizen (elleboog) – knelkoppeling DN20 aan beide zijden <i>Raccord à compression (coude) pour tubes en acier – raccord à compression DN20 à chaque côté</i>	DN20	C-13-3347-A
Gebo	WOT Art. 01.180.08.03	Knelkoppeling voor stalen buizen (elleboog) – knelkoppeling DN25 aan beide zijden <i>Raccord à compression (coude) pour tubes en acier – raccord à compression DN25 à chaque côté</i>	DN25	C-13-3347-A
Gebo	WOT Art. 01.180.08.04	Knelkoppeling voor stalen buizen (elleboog) – knelkoppeling DN32 aan beide zijden <i>Raccord à compression (coude) pour tubes en acier – raccord à compression DN32 à chaque côté</i>	DN32	C-13-3347-A
Gebo	WOT Art. 01.180.08.05	Knelkoppeling voor stalen buizen (elleboog) – knelkoppeling DN40 aan beide zijden <i>Raccord à compression (coude) pour tubes en acier – raccord à compression DN40 à chaque côté</i>	DN40	C-13-3347-A
Gebo	WOT Art. 01.180.08.06	Knelkoppeling voor stalen buizen (elleboog) – knelkoppeling DN50 aan beide zijden <i>Raccord à compression (coude) pour tubes en acier – raccord à compression DN50 à chaque côté</i>	DN50	C-13-3347-A

Gebo	HTB model 225	Type AFT – art. 01.225.00.07 (2 ½ ") tot art. 01.225.00.09 (4")		C-07-3346-A
Gebo	HTB model 225	Type IFT – art. 01.225.01.07 (2 ½ ") tot art. 01.225.01.09 (4")		C-07-3346-A
Gebo	HTB model 225	Type TFT – art. 01.225.04.07 (2 ½ ") tot art. 01.225.04.09 (4")		C-07-3346-A
Gebo	HTB model 225	Type OFT – art. 01.225.02.07 (2 ½ ") tot art. 01.225.02.09 (4")		C-07-3346-A

IBP CONEX Ltd Z.4 Broekooi 240 BE – 1730 Kobbegem (Asse) Tel.: 02/452.87.80 – Fax: 02/452.30.83 E-mail: info@vanderrijn.be				
Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref D	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø12 Ref.: D-1020065G / DD-1020301G / DD-1020401G DDD-1020601EG <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø12</i>	12mm	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref D - ½'	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø12 - ½' Ref.: D031020302TG / D031020303G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø12 - ½'</i>	12mm - ½'	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref D - ¾'	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø12 - ¾' Ref.: D021020302TG <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø12 - ¾'</i>	12mm - ¾'	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref E	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø15 Ref.: E-1020065G / EE-1020301G / EE-1020401G EEE-1020601EG <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø15</i>	15mm	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref ED	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø15 - Ø12 Ref.: ED-1020301G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø15 - Ø12</i>	15mm - 12mm	C-08-3372-A

IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref EG	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø15 - Ø22 Ref.: EEG1020601G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø15 - Ø22</i>	15mm - 22mm	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref E - 3/8'	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø15 - 3/8' Ref.: E021020302TG / E021020303G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø15 - 3/8'</i>	15mm - 3/8'	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref E - 1/2'	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø15 - 1/2' Ref.: E031020302TG / E031020303G / E031020402TG E031020403G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø15 - 1/2'</i>	15mm - 1/2'	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref E - 3/4'	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø15 - 3/4' Ref.: E041020302TG / E041020303G / E041020402TG E041020403G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø15 - 3/4'</i>	15mm - 3/4'	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref F	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø18 Ref.: FF-1020301G / FF-1020401G / FFF1020601EG <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø18</i>	18mm	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref FE	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø18 - Ø15 Ref.: FE-1020301G / FFE1020601G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø18 - Ø15</i>	18mm - 15mm	C-08-3372-A

IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref F - 1/2'	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø18 - 1/2' Ref.: F031020302TG / F031020303G / F031020402TG F031020403G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø18 - 1/2'</i>	18mm - 1/2'	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref F - 3/4'	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø18 - 3/4' Ref.: F041020302TG / F041020303G / F041020402TG F041020403G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø18 - 3/4'</i>	18mm - 3/4'	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref G	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø22 Ref.: G-1020065G / GG-1020301G / GG-1020401G GGG1020601EG <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø22</i>	22mm	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref GE	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø22 - Ø15 Ref.: GE-1020301G / GE-1020401G / GGE1020601G GEE1020601G / GEG1020601G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø22 - Ø15</i>	22mm - 15mm	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref GF	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø22 - Ø18 Ref.: GF-1020301G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø22 - Ø18</i>	22mm - 18mm	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref G - 3/4'	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø22 - 3/4' Ref.: G041020302TG / G041020303G / G041020402TG G041020403G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø22 - 3/4'</i>	22mm - 3/4'	C-08-3372-A

IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref G - 1'	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø22 – 1' Ref.: G051020302TG / G051020303G / G051020402TG G051020403G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø22 – 1'</i>	22mm - 1'	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref H	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø28 Ref.: HH-1020301G / HH-1020401G / HHH1020601EG <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø28</i>	28mm	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref HE	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø28 – Ø15 Ref.: HHE1020601G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø28 – Ø15</i>	28mm - 15mm	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref HG	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø28 – Ø15 Ref.: HG-1020301G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø28 – Ø15</i>	28mm - 22mm	C-08-3372-A
IBP Conex Limited	Conex Sanbra Ref H - 1'	Koppeling in messing voor koperen buizen van Ø28 – 1' Ref.: H051020302TG / H051020303G <i>Raccord en laiton pour tubes en cuivre Ø28 – 1'</i>	28mm - 1'	C-08-3372-A

NO LEAK nv
 Industrieweg 8
 BE – 2280 Grobbendonk
 Tel.: 014/51.16.29 – Fax: 014/51.40.03
 Website: www.no-leak.be

Knelfittingen - Raccords à compression

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
No Leak	NL 12	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 12 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 12 mm</i>	12 mm	1929
No Leak	NL 15	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 15 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 15 mm</i>	15 mm	1670
No Leak	NL 18	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 18 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 18 mm</i>	18 mm	2119
No Leak	NL 28	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 28 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 28 mm</i>	28 mm	2060

SEPPELFRICKE
Haldenstrasse 27
DE-45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0049/209.40.40 - Fax: 0049/209.404.499
Website: www.seppelfricke.com

Isolerende voeg - Raccord isolant

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Seppelfricke	5972	Messing knelfitting voor koperen buizen – Ø 28 mm – anti-fraude <i>Raccord à compression en laiton pour des tubes en cuivre – Ø 28 mm – anti-fraude</i>	28 mm	2246

SOPER

Assesteenweg 117

BE – 1740 Ternat

Website: www.soper.be**Knelfittingen - Raccords à compression**

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Tiemme	TM 12	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 12 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 12 mm</i>	12 mm	3237
Tiemme	TM 15	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 15 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 15 mm</i>	15 mm	3237
Tiemme	TM 18	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 18 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 18 mm</i>	18 mm	3237
Tiemme	TM 22	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 22 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 22 mm</i>	22 mm	3237
Tiemme	TM 28	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 28 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 28 mm</i>	28 mm	3237

VAN MARCKE LOGISTICS
 Weggevoerdenlaan 5
 BE – 8500 Kortrijk
 Tel.: 056/23.75.11 – Fax: 056/20.14.78
 E-mail: vm.info@vanmarcke.be – Website: www.vanmarcke.com

Knelfittingen - Raccords à compression

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Flowflex	Flowflex 12	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 12 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 12 mm</i>	12 mm	1973
Flowflex	Flowflex 15	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 15 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 15 mm</i>	15 mm	1973
Flowflex	Flowflex 22	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 22 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 22 mm</i>	22 mm	1973
Flowflex	Flowflex 28	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 28 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 28 mm</i>	28 mm	1973

<p style="text-align: center;">VSH Flow Control nv Vosveld 17-A BE – 2110 Wijnegem Tel.: 03/326.34.26 – Fax: 03/326.34.28 Website: www.vsh-flowcontrol.be</p>				
Knelfittingen - Raccords à compression				
Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
VSH	VSH 12	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 12 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 12 mm</i>	12 mm	1674
VSH	VSH 15	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 15 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 15 mm</i>	15 mm	1646
VSH	VSH 18	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 18 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 18 mm</i>	18 mm	2008
VSH	VSH 22	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 22 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 22 mm</i>	22 mm	1646
VSH	VSH 28	Knelkoppeling in messing voor koperen buizen van Ø 28 mm <i>Raccord à compression en laiton pour tubes en cuivre Ø 28 mm</i>	28 mm	1646