

AGB-BGV GEKEURDE KRANEN - ROBINETS AGREES AGB-BGV

Welcome to **RUBVALVES**

BONOMI

Via Padane Superiore 27/29
IT – 25080 Ciliveghe di Mazzano

Tel: 0039/030.212.441

Website: www.rubvalves.com

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Bonomi	S15-S16	Bolkraan type S15-S16 – BTD DN15 x BTD DN20 <i>Vanne de boisseau sphérique type S15-S16 – M DN15 x M DN20</i>	DN15	3160

**BULEX**

Golden Hopestraat 15
BE - 1620 Drogenbos

Tel.: 02/555.13.13 – Fax: 02/555.13.14

Website: www.bulex.be – E-mail: info@bulex.com

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Bulex	GCSN DN15	Rechte bolkraan <i>Vanne droite à tournant sphérique</i>	DN15	C-14-3645-A



CEVAI
 Rue J.B. Janssensstraat 39
 BE – 1080 Molenbeek-Saint-Jean
 T: 02/410.25.45

Kraan 1 bar - Robinet 1 bar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Effebi	Minerva 15 F/F	Bolkraan type Minerva – DN15 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN15 – F x F</i>	DN15	3161
Effebi	Minerva 20 F/F	Bolkraan type Minerva – DN20 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN20 – F x F</i>	DN20	3161
Effebi	Minerva 25 F/F	Bolkraan type Minerva – DN25 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN25 – F x F</i>	DN25	3161
Effebi	Minerva 32 F/F		DN32	3161

		Bolkraan type Minerva – DN32 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN32 – F x F</i>		
Effebi	Minerva 40 F/F	Bolkraan type Minerva – DN40 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN40 – F x F</i>	DN40	3161
Effebi	Minerva 50 F/F	Bolkraan type Minerva – DN50 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN50 – F x F</i>	DN50	3161
Effebi	Minerva 15 M/F	Bolkraan type Minerva – DN15 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN15 – M x F</i>	DN15	3161
Effebi	Minerva 20 M/F	Bolkraan type Minerva – DN20 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN20 – M x F</i>	DN20	3161
Effebi	Minerva 25 M/F	Bolkraan type Minerva – DN25 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN25 – M x F</i>	DN25	3161
Effebi	Minerva 32 M/F	Bolkraan type Minerva – DN32 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN32 – M x F</i>	DN32	3161
Effebi	Minerva 40 M/F	Bolkraan type Minerva – DN40 – BTD x BND	DN40	3161

		<i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN40 – M x F</i>		
Effebi	Minerva 50 M/F	Bolkraan type Minerva – DN50 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN50 – M x F</i>	DN50	3161
Kraan MD - Robinet MP (≤ 5 bar)				
Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Marchel Heinz	KH-F-032-HTB	Geflensde kogelkraan - DN32 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN32</i>	DN32	3375
Marchel Heinz	KH-F-040-HTB	Geflensde kogelkraan – DN40 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN40</i>	DN40	3375
Marchel Heinz	KH-F-050-HTB	Geflensde kogelkraan – DN50 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN50</i>	DN50	3375
Marchel Heinz	KH-F-065-HTB	Geflensde kogelkraan - DN65 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN65</i>	DN65	3375
Marchel Heinz	KH-F-080-HTB	Geflensde kogelkraan - DN80	DN80	3375

		<i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN80</i>		
Marchel Heinz	KH-F-100-HTB	Geflensde kogelkraan – DN100 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN100</i>	DN100	3375
Marchel Heinz	KH-F-125-HTB	Geflensde kogelkraan – DN125 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN125</i>	DN125	3375
Marchel Heinz	KH-F-150-HTB	Geflensde kogelkraan – DN150 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides –DN150</i>	DN150	3375



CIMBERIO

Via Torchio 57

IT – 28017 San Maurizio

Website: www.cimberio.it - E-mail: info@cimberio.it

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Cimberio	800/FP – DN15	Messing bolkraan – DN15 – BND x BND met konische aansluitmoer <i>Robinet à boisseau en laiton – DN15 – F x F avec raccord conique</i>	DN15	3000
Cimberio	800/FP – DN20	Messing bolkraan – DN20 – BND x BND met konische aansluitmoer <i>Robinet à boisseau en laiton – DN20 – F x F avec raccord conique</i>	DN20	3001
Cimberio	800/FP – DN25	Spherische Messing bolkraan – DN25 – met vrouwelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN25 – avec raccord femelle</i>	DN25	2237
Cimberio	800/FP – DN50	Spherische Messing bolkraan – DN50 – met vrouwelijke	DN50	3042

		aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN50 –avec raccord femelle</i>		
Cimberio	800/FPMA – DN15	Spherische Messing bolkraan – DN15 –met mannelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN15 –avec raccord mâle</i>	DN15	3000
Cimberio	800/FPMA – DN20	Spherische Messing bolkraan – DN20 –met mannelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN20 –avec raccord mâle</i>	DN20	3001
Cimberio	800/FPMA – DN25	Spherische Messing bolkraan – DN25 –met mannelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN25 –avec raccord mâle</i>	DN25	2237
Cimberio	802/FP – DN15	Rechte messing bolkraan – DN15 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN15 – F x F</i>	DN15	3037
Cimberio	802/FP – DN20	Rechte messing bolkraan – DN20 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN20 – F x F</i>	DN20	3038
Cimberio	802/FP – DN25	Rechte messing bolkraan – DN25 – BND x BND	DN25	3039

		<i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN25 – F x F</i>		
Cimberio	802/FP – DN32	Rechte messing bolkraan – DN32 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN32 – F x F</i>	DN32	3040
Cimberio	802/FP – DN40	Rechte messing bolkraan – DN40 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN40 – F x F</i>	DN40	3041
Cimberio	802/FP – DN50	Rechte messing bolkraan – DN50 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN50 – F x F</i>	DN50	3042
Cimberio	801/FP – DN15	Rechte messing bolkraan – DN15 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN15 – M x F</i>	DN15	3037
Cimberio	801/FP – DN20	Rechte messing bolkraan – DN20 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN20 – M x F</i>	DN20	3038
Cimberio	801/FP – DN25	Rechte messing bolkraan – DN25 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN25 – M x F</i>	DN25	3039
Cimberio	801/FP – DN32	Rechte messing bolkraan – DN32 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN32 – M x F</i>	DN32	3040

Cimberio	801/FP – DN40	Rechte messing bolkraan – DN40 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN40 – M x F</i>	DN40	3041
Cimberio	801/FP – DN50	Rechte messing bolkraan – DN50 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN50 – M x F</i>	DN50	3042
Cimberio	CIMPRESS	Rechte bolkraan met perseindstukken – 15 x 15 <i>Vanne droite à tournant sphérique à embouts à sertir – 15 x 15</i>	Ø 15	3234
Cimberio	CIMPRESS	Rechte bolkraan met perseindstukken – 18 x 18 <i>Vanne droite à tournant sphérique à embouts à sertir – 18 x 18</i>	Ø 18	3234
Cimberio	CIMPRESS	Rechte bolkraan met perseindstukken – 22 x 22 <i>Vanne droite à tournant sphérique à embouts à sertir – 22 x 22</i>	Ø 22	3234
Cimberio	CIMPRESS	Rechte bolkraan met perseindstukken – 28 x 28 <i>Vanne droite à tournant sphérique à embouts à sertir – 28 x 28</i>	Ø 28	3234

EMMER SERVICE Aachenerstrasse 109 BE – 4701 Kettenis Website: www.emmer.be - E-mail: info@emmer.be				
Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar				
Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Schuck	SKTA	Stalen hoekkraan – DN25 – BND x BND – met geïntegreerde smeltveiligheid <i>Robinet d'arrêt an acier – DN25 – F x F – avec fusible intégrée</i>	DN25	3100
Schuck	SKTA	Stalen hoekkraan – DN50 – BND x BND – met geïntegreerde smeltveiligheid <i>Robinet d'arrêt an acier – DN50 – F x F – avec fusible intégrée</i>	DN50	3101
Kraan MD - Robinet MP (≤ 5 bar)				
Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Schuck	SKIGT 25 – Classic	Stalen bolkraan – DN25 – met klassieke bedieningshendel <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN25 – avec manette classique</i>	DN25	2211
Schuck	SKIGT 25 – Firesafe	Stalen bolkraan – DN25 – met zelfsluitende kop	DN25	2211

		<i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN25 – avec tête Firesafe</i>		
Schuck	SKIGT 50 – Classic	Stalen bolkraan – DN50 – met klassieke bedieningshendel <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN50 – avec manette classique</i>	DN50	2212
Schuck	SKIGT 50 – Firesafe	Stalen bolkraan – DN50 – met zelfsluitende kop <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN50 – avec tête Firesafe</i>	DN50	2212
Schuck	SKMGT 25 – Classic	Stalen bolkraan – DN25 – met klassieke bedieningshendel <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN25 – avec manette classique</i>	DN25	2211
Schuck	SKMGT 25 – Firesafe	Stalen bolkraan – DN25 – met zelfsluitende kop <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN25 – avec tête Firesafe</i>	DN25	2211
Schuck	SKMGT 50 – Classic	Stalen bolkraan – DN50 – met klassieke bedieningshendel <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN50 – avec manette classique</i>	DN50	2212
Schuck	SKMGT 50 – Firesafe	Stalen bolkraan – DN50 – met zelfsluitende kop <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN50 – avec tête Firesafe</i>	DN50	2212



BONFIX
 Holsteinstraat 4
 NL – 8028 RT ZWOLLE
 Website: www.bonfix.nl



IVR S.p.A.
 Via Brughiera III n° 1
 Località Piano Rosa
 IT - 28010 Boca (No)
 Website: www.ivrvalvole.it

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN15 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN15 – F x F</i>	DN15	3152
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN20 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN20 – F x F</i>	DN20	3152
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN25 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x F</i>	DN25	3152
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN32 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN32 – F x F</i>	DN32	3152
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN40 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN40 – F x F</i>	DN40	3152

IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN50 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN50 – F x F</i>	DN50	3152
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN15 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN15 – F x M</i>	DN15	3153
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN20 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN20 – F x M</i>	DN20	3153
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN25 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x M</i>	DN25	3153
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN32 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN32 – F x M</i>	DN32	3153
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN40 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN40 – F x M</i>	DN40	3153
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN50 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN50 – F x M</i>	DN50	3153


Kugelhähne & Sicherheitsarmaturen
Ball Valves & Safety Valves
G. BEE APPARATEBAU

Carl-Benz-Strasse 42
 DE - 74321 Bietigheim – Bissingen

Website: www.g-bee.de - E-mail: info@g-bee.de

Kraan MD - Robinet MP (≤ 5 bar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
G. BEE	KSN 75 – DN25	Bolkraan – model KH160025 – DN25 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN25</i>	DN25	C-07-3326-A
G. BEE	KSN 75 – DN32	Bolkraan – model KH160025 – DN32 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN32</i>	DN32	C-07-3326-A
G. BEE	KSN 75 – DN40	Bolkraan – model KH160025 – DN40 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN40</i>	DN40	C-07-3326-A
G. BEE	KSN 75 – DN50	Bolkraan – model KH160025 – DN50	DN50	C-07-3326-A

		<i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN50</i>		
G. BEE	KSN 75 – DN65	Bolkraan – model KH160025 – DN65 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN65</i>	DN65	C-07-3326-A
G. BEE	KSN 75 – DN80	Bolkraan – model KH160025 – DN80 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN80</i>	DN80	C-07-3326-A
G. BEE	KSN 75 – DN100	Bolkraan – model KH160025 – DN100 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN100</i>	DN100	C-07-3326-A



GREINER
 Via Montesuello 212
 IT-25065 Lumezzane
 Website: www.greiner.it - E-mail: greiner@greiner.it

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Greiner	6542.00.00.100	Bolkraan – DN25 – BND x BND <i>Vanne de boisseau sphérique – DN25 – F x F</i>	DN25	3265-A

NOVASFER S.r.l.
Via G. Marconi 12 A/B/C
IT – 25080 Calvagese Della Riviera
Website: www.novasfer.it - E-mail: info@novasfer.it

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Novasfer	481	Kogelkraan – DN15 <i>Robinet d'arrêt – DN15</i>	DN15	3094

ORKLI Ctra Zaldibia s/n ES – 20240 Ordizio (Guipuzcoa)				
Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar				
Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Teco	OK1000	Rechte bolkraan type OK1000 – DN15 – BND x BND – met drieledige koppeling <i>Robinet droit à tournant sphérique type OK1000 – DN15 – F x F à raccord union</i>	DN15	3240



PEL Pintossi Emilio S.p.A.
 Via Antonini 123
 IT - 25068 Sarezzo (BS)
Tel.: 0039/030.893.60.11 – **Fax:** 0039/030.893.61.80
Email: sales@pet.it

Kraan MD - Robinet MP (≤ 5 bar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
PEL Pintossi	760971- 7493787	Rechte bolkraan met thermische veiligheidsklep <i>Robinet droit à boisseau sphérique avec clapet de sécurité thermique</i>	DN15	3619
PEL Pintossi	760976- 7493791	Rechte bolkraan <i>Robinet droit à boisseau sphérique</i>	DN15	3619


**PROMETAL**

Avenue de la Basilique 106
 BE - 1082 Sint-Agatha-Berchem
 E-mail: info@prometal.be

Kraan MD - Robinet MP (≤ 5 bar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.
Böhmer	FSK-V-056-6424 DN50	Geflensde kogelkraan – DN50 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN50 – PN25</i>	DN50	3007
Böhmer	FSK-V-056-6426 DN100	Geflensde kogelkraan – DN100 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN100 – PN25</i>	DN100	3006
Böhmer	KSG – DN16	Geschoefde kogelkraan – DN16 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN16 – PN25</i>	DN16	3056
Böhmer	KSG – DN20	Geschoefde kogelkraan – DN20 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN20 – PN25</i>	DN20	3056
Böhmer	KSG – DN25		DN25	3057

		Geschroefde kogelkraan – DN25 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN25 – PN25</i>		
Böhmer	KSG – DN32	Geschroefde kogelkraan – DN32 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN32 – PN25</i>	DN32	3056
Böhmer	KSG – DN40	Geschroefde kogelkraan – DN40 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN40 – PN25</i>	DN40	3056
Böhmer	KSG – DN50	Geschroefde kogelkraan – DN50 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN50 – PN25</i>	DN50	3058
Böhmer	FSK-V-056-6425 DN80	Geflensde kogelkraan – DN80 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN80 – PN25</i>	DN80	3005
Böhmer	KS-FK DN150	Geschroefde kogelkraan – DN150 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN150 – PN25</i>	DN150	3159



SEPPELFRICKE
A R M A T U R E N

SEPPELFRICKE
Haldenstrasse 27
DE-45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0049/209.40.40
Website: www.seppelfricke.com

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Seppelfricke	5101-601 DN15	Rechte messing kraan – DN15 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN15 – F x F</i>	DN15	3032
Seppelfricke	5101-601 DN20	Rechte messing kraan – DN20 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN20 – F x F</i>	DN20	3032
Seppelfricke	5101-601 DN25	Rechte messing kraan – DN25 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN25 – F x F</i>	DN25	3033
Seppelfricke	5101-601 DN32		DN32	3033

		Rechte messing kraan – DN32 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN32 – F x F</i>		
Seppelfricke	5101-601 DN40	Rechte messing kraan – DN40 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN40 – F x F</i>	DN40	3034
Seppelfricke	5101-601 DN50	Rechte messing kraan – DN50 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN50 – F x F</i>	DN50	3034
Seppelfricke	5102 DN50	Messing bolkraan – DN50 – Isolerende koppeling BND x 3-delige koppeling BTD met konische dichting <i>Robinet à boisseau sphérique – DN50 – Joint isolant F x raccord 3-pièces M avec étanchéité par contact métal-métal</i>	DN50	3072
Seppelfricke	5102 DN25	Messing bolkraan – DN25 – Isolerende koppeling BND x 3-delige koppeling BTD met konische dichting <i>Robinet à boisseau sphérique – DN50 – Joint isolant F x raccord 3-pièces M avec étanchéité par contact métal-métal</i>	DN25	3072
Seppelfricke	5220-72	Haakse messing kraan voor het aansluiten van een éénpijpsgasmeter G4/G6 – DN25 – BTD x BTD <i>Robinet équerre el laiton pour raccordement d'un compteur monotubulaire G4/G6 – DN25 – M x M</i>	DN25	3231
Seppelfricke	5290	Rechte messing bolkraan voor het aansluiten van een éénpijpsgasmeter G4/G6 – DN25 – met metaal/metaal dichting <i>Robinet droit en laiton pour raccordement d'un compteur monotubulaire G4/G6 – DN25 – avec joint métal/métal</i>	DN25	3233
Seppelfricke	5220-721	Haakse messing bolkraan voor het aansluiten van een	DN25	3232

		<p>éénpijpsgasmeter G4/G6 – DN25 – BTD x BTD <i>Robinets équerre en laiton pour raccordement d'un compteur monotubulaire G4/G6 – DN25 – M x M</i></p>		
Seppelfricke	5101-51	<p>Messing bolkraan – DN25 – BND x BTD – zonder bedieningshendel <i>Robinets à tournant sphérique en laiton – DN25 – F x M – sans levier</i></p>	DN25	3108
Seppelfricke	5101-52	<p>Messing bolkraan – DN25 – BND x BND – zonder bedieningshendel <i>Robinets à tournant sphérique en laiton – DN25 – F x F – sans levier</i></p>	DN25	3109
Seppelfricke	5520.72	<p>Haakse messing kraan voor het aansluiten van een éénpijpsgasmeter G4/G6 – DN25 – BTD BSP gevolgd door een smeltveiligheidsklep x 3-delige koppeling en aansluiting met BTD BSP – Aansluiting meter : cilindrische schroefdraad DN50 <i>Robinets équerre en laiton pour raccordement du compteur monotubulaire G4/G6 – DN25 – M BSP suivi d'un clapet fusible thermique x raccord 3-pièces et M BSP – Raccord compteur : filetage cylindrique DN50</i></p>	DN25	3036
Seppelfricke	5102.70	<p>Bolkraan – DN25 <i>Vanne d'arrêt sphérique – DN25</i></p>	DN25	3287



SODECO
 Industrielaan 40
 BE - 1740 Ternat
 Tel.: 02/583.55.00 - Fax: 02/583.55.29
 E-mail: sodeco@sodeco.be

Kraan MD - Robinet MP (≤ 5 bar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
J.C.	AIT-F.S Fig.516 - 1/2"	Bolkraan – DN15 tot DN100 – niet geldig voor lage druk <i>Robinet à boisseau sphérique – DN15 à DN100 – non valable pour la basse pression</i>	DN15 – DN100	1903


SOPER


Assesteenweg 117

BE - 1740 Ternat

Tel. : 02/582.70.30 - Fax: 02/582.74.49

Website: www.soper.be - E-mail: soper@soper.be**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
O.M.B.	360.01.100	Hoekvormige kraan met geïntegreerde thermische beveiliging – DN15 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt équerre avec sécurité thermique intégrée – DN15 – F x M</i>	DN15	3166
O.M.B.	360.01.250	Rechte kraan met geïntegreerde thermische beveiliging – DN15 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt droit avec sécurité thermique intégrée – DN15 – F x M</i>	DN15	3166
Italiana Valvole	220H	Rechte bolkraan – BND x BND <i>Robinet droit à boisseau sphérique – F x F</i>	DN15/DN20/DN25	C-13-3604-A
Italiana Valvole	635H	Rechte bolkraan met koppeling – BND x BND <i>Robinet droit à boisseau sphérique avec raccord – F x F</i>	DN15/DN20	C-13-3604-A

**SORTITA**

Via dei Colli 56

IT - 31058 Susegana

Tel.: 0039/0438.450.030 – Fax: 0039/0438.450.613

E-mail: marketing@seppelfricke.it**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Sortita	5001.03	Bolkraan – DN32 <i>Robinet d'arrêt à boisseau sphérique – DN32</i>	DN32	07-3328-A



TECO S.r.l.
 Via Santa Caterina 8
 IT - 25050 Camignone di Passirano (BS)
 Website: www.tecopneumatic.com

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Teco	G2T	Rechte bolkraan met geïntegreerde thermische zekering – DN20 <i>Vanne droite à tournant sphérique à fusible thermique – DN20</i>	DN20	3308



VAILLANT
Golden Hopestraat 15
BE-1620 Drogenbos

Tel.: 02/334.93.00 - Fax: 02/334.93.09

Website: info@vaillant.be

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Vaillant	GCSN DN15	Rechte bolkraan <i>Vanne droite à tournant sphérique</i>	DN15	C-14-3646-A
Vaillant	GCSN DN25	Rechte bolkraan <i>Vanne droite à tournant sphérique</i>	DN25	C-13-3620-A



VISSMANN
 Hermesstraat 14
 BE-1930 Zaventem
 Tel.: 02/712.06.88 - Fax: 02/725.12.39
 Website: www.viessmann.com

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Dinkerkus	2107	Rechte messing stopkraan – DN15 – BND x BND – met thermische beveiliging <i>Robinet d'arrêt en laiton droite – DN15 – F x F – équipé d'un clapet de sécurité thermique</i>	DN15	2279
Dinkerkus	2109	Haakse messing stopkraan – DN15 – BND x BND – met thermische beveiliging <i>Robinet d'arrêt en laiton équerre – DN15 – F x F – équipé d'un clapet de sécurité thermique</i>	DN15	2280



VSH
 Vosveld 17-A
 BE - 2110 Wijnegem
 Tel.: 03/326.34.26

E-mail: sales@vsh-flowcontrol.be

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Siral	VN 3000 HTB 00-2386/A/B/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN15 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN15 – F x F	DN15	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-2387/A/B/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN20 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN20 – F x F	DN20	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-2388/A/B/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN25 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN25 – F x F	DN25	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-2389/A/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN32 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN32 – F x F	DN32	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-2390/A/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN40 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN40 – F x F	DN40	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-2391/A/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN50 – BND x BND	DN50	C-07-3323-B

		<i>Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN50 – F x F</i>		
Siral	VN 3000 HTB 00-3097/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN15 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN15 – F x M</i>	DN15	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-3094/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN15 – BND x koppeling BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN15 – F x raccord F</i>	DN15	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 73-2987/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN20 – BND x koppeling BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN20 – F x raccord F</i>	DN20	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-3095/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN25 – BND x koppeling BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x raccord F</i>	DN25	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-095/E/G/H/I/F	Koperen bolkraan – DN25 – BND x korte koppeling BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x raccord court F</i>	DN25	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 73-3040/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN25 – BND x koppeling BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x raccord M</i>	DN20	C-07-3323-B

Extension A = G = tee handle control, B = H = stainless steel lever handle, C = I = lockable lever handle, D = F = square head