

## AGB-BGV GEKEURDE KRANEN - ROBINETS AGREES GAS.BE - AGB-BGV

Welcome to **RUBVALVES**

**BONOMI**

Via Padane Superiore 27/29  
IT – 25080 Ciliveghe di Mazzano

Tel: 0039/030.212.441

Website: [www.rubvalves.com](http://www.rubvalves.com)

**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Bonomi	S15-S16	Bolkraan type S15-S16 – BTD DN15 x BTD DN20 <i>Vanne de boisseau sphérique type S15-S16 – M DN15 x M DN20</i>	DN15	3160

**BULEX**

Golden Hopestraat 15  
BE - 1620 Drogenbos

Tel.: 02/555.13.13 – Fax: 02/555.13.14

Website: [www.bulex.be](http://www.bulex.be) – E-mail: [info@bulex.com](mailto:info@bulex.com)

**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Bulex	GCSN DN15	Rechte bolkraan <i>Vanne droite à tournant sphérique</i>	DN15	C-14-3645-A



**CEVAI**  
 Rue J.B. Janssensstraat 39  
 BE – 1080 Molenbeek-Saint-Jean  
 T: 02/410.25.45

**Kraan 1 bar - Robinet 1 bar**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Effebi	Minerva 15 F/F	Bolkraan type Minerva – DN15 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN15 – F x F</i>	DN15	3161
Effebi	Minerva 20 F/F	Bolkraan type Minerva – DN20 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN20 – F x F</i>	DN20	3161
Effebi	Minerva 25 F/F	Bolkraan type Minerva – DN25 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN25 – F x F</i>	DN25	3161
Effebi	Minerva 32 F/F	Bolkraan type Minerva – DN32 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN32 – F x F</i>	DN32	3161

Effebi	Minerva 40 F/F	Bolkraan type Minerva – DN40 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN40 – F x F</i>	DN40	3161
Effebi	Minerva 50 F/F	Bolkraan type Minerva – DN50 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN50 – F x F</i>	DN50	3161
Effebi	Minerva 15 M/F	Bolkraan type Minerva – DN15 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN15 – M x F</i>	DN15	3161
Effebi	Minerva 20 M/F	Bolkraan type Minerva – DN20 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN20 – M x F</i>	DN20	3161
Effebi	Minerva 25 M/F	Bolkraan type Minerva – DN25 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN25 – M x F</i>	DN25	3161
Effebi	Minerva 32 M/F	Bolkraan type Minerva – DN32 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN32 – M x F</i>	DN32	3161
Effebi	Minerva 40 M/F	Bolkraan type Minerva – DN40 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN40 – M x F</i>	DN40	3161
Effebi	Minerva 50 M/F	Bolkraan type Minerva – DN50 – BTD x BND	DN50	3161

		<i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN50 – M x F</i>		
<b>Kraan MD - Robinet MP (<math>\leq 5</math> bar)</b>				
<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Marchel Heinz	KH-F-032-HTB	Geflensde kogelkraan - DN32 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN32</i>	DN32	3375
Marchel Heinz	KH-F-040-HTB	Geflensde kogelkraan – DN40 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN40</i>	DN40	3375
Marchel Heinz	KH-F-050-HTB	Geflensde kogelkraan – DN50 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN50</i>	DN50	3375
Marchel Heinz	KH-F-065-HTB	Geflensde kogelkraan - DN65 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN65</i>	DN65	3375
Marchel Heinz	KH-F-080-HTB	Geflensde kogelkraan - DN80 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN80</i>	DN80	3375
Marchel Heinz	KH-F-100-HTB	Geflensde kogelkraan – DN100 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN100</i>	DN100	3375
Marchel Heinz	KH-F-125-HTB	Geflensde kogelkraan – DN125	DN125	3375

		<i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN125</i>		
Marchel Heinz	KH-F-150-HTB	Geflensde kogelkraan – DN150 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides –DN150</i>	DN150	3375

**CIMBERIO**

Via Torchio 57

IT – 28017 San Maurizio

Website: [www.cimberio.it](http://www.cimberio.it) - E-mail: [info@cimberio.it](mailto:info@cimberio.it)**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Cimberio	800/FP – DN15	Messing bolkraan – DN15 – BND x BND met konische aansluitmoer <i>Robinet à boisseau en laiton – DN15 – F x F avec raccord conique</i>	DN15	3000
Cimberio	800/FP – DN20	Messing bolkraan – DN20 – BND x BND met konische aansluitmoer <i>Robinet à boisseau en laiton – DN20 – F x F avec raccord conique</i>	DN20	3001
Cimberio	800/FP – DN25	Spherische Messing bolkraan – DN25 – met vrouwelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN25 – avec raccord femelle</i>	DN25	2237
Cimberio	800/FP – DN50	Spherische Messing bolkraan – DN50 – met vrouwelijke aansluitmoer	DN50	3042

		<i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN50 –avec raccord femelle</i>		
Cimberio	800/FPMA – DN15	Spherische Messing bolkraan – DN15 –met mannelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN15 –avec raccord mâle</i>	DN15	3000
Cimberio	800/FPMA – DN20	Spherische Messing bolkraan – DN20 –met mannelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN20 –avec raccord mâle</i>	DN20	3001
Cimberio	800/FPMA – DN25	Spherische Messing bolkraan – DN25 –met mannelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN25 –avec raccord mâle</i>	DN25	2237
Cimberio	802/FP – DN15	Rechte messing bolkraan – DN15 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN15 – F x F</i>	DN15	3037
Cimberio	802/FP – DN20	Rechte messing bolkraan – DN20 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN20 – F x F</i>	DN20	3038
Cimberio	802/FP – DN25	Rechte messing bolkraan – DN25 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN25 – F x F</i>	DN25	3039
Cimberio	802/FP – DN32	Rechte messing bolkraan – DN32 – BND x BND	DN32	3040



		<i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN32 – F x F</i>		
Cimberio	802/FP – DN40	Rechte messing bolkraan – DN40 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN40 – F x F</i>	DN40	3041
Cimberio	802/FP – DN50	Rechte messing bolkraan – DN50 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN50 – F x F</i>	DN50	3042
Cimberio	801/FP – DN15	Rechte messing bolkraan – DN15 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN15 – M x F</i>	DN15	3037
Cimberio	801/FP – DN20	Rechte messing bolkraan – DN20 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN20 – M x F</i>	DN20	3038
Cimberio	801/FP – DN25	Rechte messing bolkraan – DN25 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN25 – M x F</i>	DN25	3039
Cimberio	801/FP – DN32	Rechte messing bolkraan – DN32 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN32 – M x F</i>	DN32	3040
Cimberio	801/FP – DN40	Rechte messing bolkraan – DN40 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN40 – M x F</i>	DN40	3041
Cimberio	801/FP – DN50	Rechte messing bolkraan – DN50 – BTD x BND	DN50	3042

		<i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN50 – M x F</i>		
Cimberio	CIMPRESS	Rechte bolkraan met perseindstukken – 15 x 15 <i>Vanne droite à tournant sphérique à embouts à sertir – 15 x 15</i>	Ø 15	3234
Cimberio	CIMPRESS	Rechte bolkraan met perseindstukken – 18 x 18 <i>Vanne droite à tournant sphérique à embouts à sertir – 18 x 18</i>	Ø 18	3234
Cimberio	CIMPRESS	Rechte bolkraan met perseindstukken – 22 x 22 <i>Vanne droite à tournant sphérique à embouts à sertir – 22 x 22</i>	Ø 22	3234
Cimberio	CIMPRESS	Rechte bolkraan met perseindstukken – 28 x 28 <i>Vanne droite à tournant sphérique à embouts à sertir – 28 x 28</i>	Ø 28	3234

<b>EMMER SERVICE</b> Aachenerstrasse 109 BE – 4701 Kettenis Website: <a href="http://www.emmer.be">www.emmer.be</a> - E-mail: <a href="mailto:info@emmer.be">info@emmer.be</a>				
<b>Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar</b>				
<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Schuck	SKTA	Stalen hoekkraan – DN25 – BND x BND – met geïntegreerde smeltveiligheid <i>Robinet d'arrêt an acier – DN25 – F x F – avec fusible intégrée</i>	DN25	3100
Schuck	SKTA	Stalen hoekkraan – DN50 – BND x BND – met geïntegreerde smeltveiligheid <i>Robinet d'arrêt an acier – DN50 – F x F – avec fusible intégrée</i>	DN50	3101
<b>Kraan MD - Robinet MP (<math>\leq 5</math> bar)</b>				
<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Schuck	SKIGT 25 – Classic	Stalen bolkraan – DN25 – met klassieke bedieningshendel <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN25 – avec manette classique</i>	DN25	2211
Schuck	SKIGT 25 – Firesafe	Stalen bolkraan – DN25 – met zelfsluitende kop <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN25 – avec tête Firesafe</i>	DN25	2211

Schuck	SKIGT 50 – Classic	Stalen bolkraan – DN50 – met klassieke bedieningshendel <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN50 – avec manette classique</i>	DN50	2212
Schuck	SKIGT 50 – Firesafe	Stalen bolkraan – DN50 – met zelfsluitende kop <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN50 – avec tête Firesafe</i>	DN50	2212
Schuck	SKMGT 25 – Classic	Stalen bolkraan – DN25 – met klassieke bedieningshendel <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN25 – avec manette classique</i>	DN25	2211
Schuck	SKMGT 25 – Firesafe	Stalen bolkraan – DN25 – met zelfsluitende kop <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN25 – avec tête Firesafe</i>	DN25	2211
Schuck	SKMGT 50 – Classic	Stalen bolkraan – DN50 – met klassieke bedieningshendel <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN50 – avec manette classique</i>	DN50	2212
Schuck	SKMGT 50 – Firesafe	Stalen bolkraan – DN50 – met zelfsluitende kop <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN50 – avec tête Firesafe</i>	DN50	2212



**BONFIX**  
 Holsteinstraat 4  
 NL – 8028 RT ZWOLLE  
 Website: [www.bonfix.nl](http://www.bonfix.nl)



**IVR S.p.A.**  
 Via Brughiera III n° 1  
 Località Piano Rosa  
 IT - 28010 Boca (No)  
 Website: [www.ivrvalvole.it](http://www.ivrvalvole.it)

### Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG - ARGB rapport nr.</b>
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN15 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN15 – F x F</i>	DN15	3152
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN20 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN20 – F x F</i>	DN20	3152
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN25 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x F</i>	DN25	3152
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN32 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN32 – F x F</i>	DN32	3152
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN40 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN40 – F x F</i>	DN40	3152
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN50 – BND x BND	DN50	3152

		<i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN50 – F x F</i>		
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN15 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN15 – F x M</i>	DN15	3153
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN20 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN20 – F x M</i>	DN20	3153
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN25 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x M</i>	DN25	3153
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN32 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN32 – F x M</i>	DN32	3153
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN40 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN40 – F x M</i>	DN40	3153
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN50 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN50 – F x M</i>	DN50	3153



**Kugelhähne & Sicherheitsarmaturen**  
**Ball Valves & Safety Valves**

**G. BEE APPARATEBAU**

Carl-Benz-Strasse 42  
 DE - 74321 Bietigheim – Bissingen

Website: [www.g-bee.de](http://www.g-bee.de) - E-mail: [info@g-bee.de](mailto:info@g-bee.de)

**Kraan MD - Robinet MP ( $\leq 5$  bar)**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
G. BEE	KSN 75 – DN25	Bolkraan – model KH160025 – DN25 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN25</i>	DN25	C-07-3326-A
G. BEE	KSN 75 – DN32	Bolkraan – model KH160025 – DN32 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN32</i>	DN32	C-07-3326-A
G. BEE	KSN 75 – DN40	Bolkraan – model KH160025 – DN40 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN40</i>	DN40	C-07-3326-A
G. BEE	KSN 75 – DN50	Bolkraan – model KH160025 – DN50 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN50</i>	DN50	C-07-3326-A

G. BEE	KSN 75 – DN65	Bolkraan – model KH160025 – DN65 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN65</i>	DN65	C-07-3326-A
G. BEE	KSN 75 – DN80	Bolkraan – model KH160025 – DN80 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN80</i>	DN80	C-07-3326-A
G. BEE	KSN 75 – DN100	Bolkraan – model KH160025 – DN100 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN100</i>	DN100	C-07-3326-A





**GREINER**  
 Via Montesuello 212  
 IT-25065 Lumezzane  
 Website: [www.greiner.it](http://www.greiner.it) - E-mail: [greiner@greiner.it](mailto:greiner@greiner.it)

**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Greiner	6542.00.00.100	Bolkraan – DN25 – BND x BND <i>Vanne de boisseau sphérique – DN25 – F x F</i>	DN25	3265-A

<b>NOVASFER S.r.l.</b> Via G. Marconi 12 A/B/C IT – 25080 Calvagese Della Riviera Website: <a href="http://www.novasfer.it">www.novasfer.it</a> - E-mail: <a href="mailto:info@novasfer.it">info@novasfer.it</a>				
<b>Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar</b>				
<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Novasfer	481	Kogelkraan – DN15 <i>Robinet d'arrêt – DN15</i>	DN15	3094

<b>ORKLI</b> Ctra Zaldibia s/n ES – 20240 Ordizio (Guipuzcoa)				
<b>Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar</b>				
<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVVG ARGB rapport nr.</b>
Teco	OK1000	Rechte bolkraan type OK1000 – DN15 – BND x BND – met drieledige koppeling  <i>Robinet droit à tournant sphérique type OK1000 –            DN15 – F x F à raccord union</i>	DN15	3240



**PEL Pintossi Emilio S.p.A.**  
 Via Antonini 123  
 IT - 25068 Sarezzo (BS)  
**Tel.:** 0039/030.893.60.11 – **Fax:** 0039/030.893.61.80  
**Email:** [sales@pet.it](mailto:sales@pet.it)

**Kraan MD - Robinet MP ( $\leq 5$  bar)**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
PEL Pintossi	760971- 7493787	Rechte bolkraan met thermische veiligheidsklep <i>Robinet droit à boisseau sphérique avec clapet de sécurité thermique</i>	DN15	3619
PEL Pintossi	760976- 7493791	Rechte bolkraan <i>Robinet droit à boisseau sphérique</i>	DN15	3619




**PROMETAL**  
 Avenue de la Basilique 106  
 BE - 1082 Sint-Agatha-Berchem  
 E-mail: [info@prometal.be](mailto:info@prometal.be)

**Kraan MD - Robinet MP ( $\leq 5$  bar)**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG - ARGB rapport nr.</b>
Böhmer	FSK-V-056-6424 DN50	Geflensde kogelkraan – DN50 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN50 – PN25</i>	DN50	3007
Böhmer	FSK-V-056-6426 DN100	Geflensde kogelkraan – DN100 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN100 – PN25</i>	DN100	3006
Böhmer	KSG – DN16	Geschroefde kogelkraan – DN16 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN16 – PN25</i>	DN16	3056
Böhmer	KSG – DN20	Geschroefde kogelkraan – DN20 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN20 – PN25</i>	DN20	3056
Böhmer	KSG – DN25	Geschroefde kogelkraan – DN25 – PN25	DN25	3057

		<i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN25 – PN25</i>		
Böhmer	KSG – DN32	Geschroefde kogelkraan – DN32 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN32 – PN25</i>	DN32	3056
Böhmer	KSG – DN40	Geschroefde kogelkraan – DN40 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN40 – PN25</i>	DN40	3056
Böhmer	KSG – DN50	Geschroefde kogelkraan – DN50 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN50 – PN25</i>	DN50	3058
Böhmer	FSK-V-056-6425 DN80	Geflensde kogelkraan – DN80 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN80 – PN25</i>	DN80	3005
Böhmer	KS-FK DN150	Geschroefde kogelkraan – DN150 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN150 – PN25</i>	DN150	3159



**SEPPELFRICKE**  
A R M A T U R E N

**SEPPELFRICKE**  
Haldenstrasse 27  
DE-45881 Gelsenkirchen  
Tel.: 0049/209.40.40  
Website: [www.seppelfricke.com](http://www.seppelfricke.com)

**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Seppelfricke	5101-601 DN15	Rechte messing kraan – DN15 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN15 – F x F</i>	DN15	3032
Seppelfricke	5101-601 DN20	Rechte messing kraan – DN20 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN20 – F x F</i>	DN20	3032
Seppelfricke	5101-601 DN25	Rechte messing kraan – DN25 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN25 – F x F</i>	DN25	3033
Seppelfricke	5101-601 DN32	Rechte messing kraan – DN32 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN32 – F x F</i>	DN32	3033

Seppelfricke	5101-601 DN40	Rechte messing kraan – DN40 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN40 – F x F</i>	DN40	3034
Seppelfricke	5101-601 DN50	Rechte messing kraan – DN50 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN50 – F x F</i>	DN50	3034
Seppelfricke	5102 DN50	Messing bolkraan – DN50 – Isolerende koppeling BND x 3-delige koppeling BTD met konische dichting <i>Robinet à boisseau sphérique – DN50 – Joint isolant F x raccord 3-pièces M avec étanchéité par contact métal-métal</i>	DN50	3072
Seppelfricke	5102 DN25	Messing bolkraan – DN25 – Isolerende koppeling BND x 3-delige koppeling BTD met konische dichting <i>Robinet à boisseau sphérique – DN50 – Joint isolant F x raccord 3-pièces M avec étanchéité par contact métal-métal</i>	DN25	3072
Seppelfricke	5220-72	Haakse messing kraan voor het aansluiten van een éénpijpsgasmeter G4/G6 – DN25 – BTD x BTD <i>Robinet équerre el laiton pour raccordement d'un compteur monotubulaire G4/G6 – DN25 – M x M</i>	DN25	3231
Seppelfricke	5290	Rechte messing bolkraan voor het aansluiten van een éénpijpsgasmeter G4/G6 – DN25 – met metaal/metaal dichting <i>Robinet droit en laiton pour raccordement d'un compteur monotubulaire G4/G6 – DN25 – avec joint métal/métal</i>	DN25	3233
Seppelfricke	5220-721	Haakse messing bolkraan voor het aansluiten van een éénpijpsgasmeter G4/G6 – DN25 – BTD x BTD <i>Robinet équerre en laiton pour raccordement d'un compteur monotubulaire G4/G6 – DN25 – M x M</i>	DN25	3232
Seppelfricke	5101-51	Messing bolkraan – DN25 – BND x BTD –	DN25	3108



		zonder bedieningshendel <i>Robinet à tournant sphérique en laiton – DN25 – F x M – sans levier</i>		
Seppelfricke	5101-52	Messing bolkraan – DN25 – BND x BND – zonder bedieningshendel <i>Robinet à tournant sphérique en laiton – DN25 – F x F – sans levier</i>	DN25	3109
Seppelfricke	5520.72	Haakse messing kraan voor het aansluiten van een éénpijpsgasmeter G4/G6 – DN25 – BTD BSP gevolgd door een smeltveiligheidsklep x 3-delige koppeling en aansluiting met BTD BSP – Aansluiting meter : cilindrische schroefdraad DN50  <i>Robinet équerre en laiton pour raccordement du compteur monotubulaire G4/G6 – DN25 – M BSP suivi d'un clapet fusible thermique x raccord 3-pièces et M BSP – Raccord compteur : filetage cylindrique DN50</i>	DN25	3036
Seppelfricke	5102.70	Bolkraan – DN25  <i>Vanne d'arrêt sphérique – DN25</i>	DN25	3287



**SODECO**  
 Industrielaan 40  
 BE - 1740 Ternat  
 Tel.: 02/583.55.00 - Fax: 02/583.55.29  
 E-mail: [sodeco@sodeco.be](mailto:sodeco@sodeco.be)

**Kraan MD - Robinet MP ( $\leq 5$  bar)**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
J.C.	AIT-F.S Fig.516 - 1/2"	Bolkraan – DN15 tot DN100 – niet geldig voor lage druk  <i>Robinet à boisseau sphérique – DN15 à DN100 – non valable pour la basse pression</i>	DN15 – DN100	1903



**SOPER**

**SOPER**

Assesteenweg 117

BE - 1740 Ternat

Tel. : 02/582.70.30 - Fax: 02/582.74.49

Website: [www.soper.be](http://www.soper.be) - E-mail: [soper@soper.be](mailto:soper@soper.be)

**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
O.M.B.	360.01.100	Hoekvormige kraan met geïntegreerde thermische beveiliging – DN15 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt équerre avec sécurité thermique intégrée – DN15 – F x M</i>	DN15	3166
O.M.B.	360.01.250	Rechte kraan met geïntegreerde thermische beveiliging – DN15 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt droit avec sécurité thermique intégrée – DN15 – F x M</i>	DN15	3166
Italiana Valvole / SGA	220H – 221H	Rechte bolkraan – BND x BND <i>Robinet droit à boisseau sphérique – F x F</i>	DN15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-18-3604-B
Italiana Valvole / SGA	222H – 223H	Rechte bolkraan – BND x BND <i>Robinet droit à boisseau sphérique – F x F</i>	DN15 – 20 – 25	C-18-3604-B
Italiana Valvole / SGA	225H – 227H	Rechte bolkraan – BND x BND <i>Robinet droit à boisseau sphérique – F x F</i>	DN15	C-18-3604-B

Italiana Valvole / SGA	635H – 636H	Rechte bolkraan met koppeling – BND x BND <i>Robinet droit à boisseau sphérique avec raccord – F x F</i>	DN15/DN20/DN25	C-18-3604-B
---------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------



**SORTITA**  
 Via dei Colli 56  
 IT - 31058 Susegana  
 Tel.: 0039/0438.450.030 – Fax: 0039/0438.450.613  
 E-mail: [marketing@seppelfricke.it](mailto:marketing@seppelfricke.it)

**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Sortita	5001.03	Bolkraan – DN32 <i>Robinet d'arrêt à boisseau sphérique – DN32</i>	DN32	07-3328-A



**TECO S.r.l.**  
 Via Santa Caterina 8  
 IT - 25050 Camignone di Passirano (BS)  
 Website: [www.tecopneumatic.com](http://www.tecopneumatic.com)

**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Teco	G2T	Rechte bolkraan met geïntegreerde thermische zekering – DN20  <i>Vanne droite à tournant sphérique à fusible thermique –            DN20</i>	DN20	3308



VAILLANT  
Golden Hopestraat 15  
BE-1620 Drogenbos

Tel.: 02/334.93.00 - Fax: 02/334.93.09

Website: [info@vaillant.be](mailto:info@vaillant.be)

**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Vaillant	GCSN DN15	Rechte bolkraan <i>Vanne droite à tournant sphérique</i>	DN15	C-14-3646-A
Vaillant	GCSN DN25	Rechte bolkraan <i>Vanne droite à tournant sphérique</i>	DN25	C-13-3620-A



**VISSMANN**  
 Hermesstraat 14  
 BE-1930 Zaventem  
 Tel.: 02/712.06.88 - Fax: 02/725.12.39  
 Website: [www.viessmann.com](http://www.viessmann.com)

**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Dinkerkus	2107	Rechte messing stopkraan – DN15 – BND x BND – met thermische beveiliging  <i>Robinet d'arrêt en laiton droite – DN15 – F x F –                      équipé d'un clapet de sécurité thermique</i>	DN15	2279
Dinkerkus	2109	Haakse messing stopkraan – DN15 – BND x BND – met thermische beveiliging  <i>Robinet d'arrêt en laiton équerre – DN15 – F x F –                      équipé d'un clapet de sécurité thermique</i>	DN15	2280





**VSH**  
 Vosveld 17-A  
 BE - 2110 Wijnegem  
 Tel.: 03/326.34.26

E-mail: [sales@vsh-flowcontrol.be](mailto:sales@vsh-flowcontrol.be)

**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>KVBG ARGB rapport nr.</b>
Siral	VN 3000 HTB 00-2386/A/B/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN15 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN15 – F x F	DN15	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-2387/A/B/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN20 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN20 – F x F	DN20	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-2388/A/B/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN25 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN25 – F x F	DN25	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-2389/A/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN32 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN32 – F x F	DN32	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-2390/A/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN40 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN40 – F x F	DN40	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-2391/A/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN50 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN50 – F x F	DN50	C-07-3323-B

Siral	VN 3000 HTB 00-3097/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN15 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN15 – F x M</i>	DN15	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-3094/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN15 – BND x koppeling BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN15 – F x raccord F</i>	DN15	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 73-2987/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN20 – BND x koppeling BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN20 – F x raccord F</i>	DN20	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-3095/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN25 – BND x koppeling BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x raccord F</i>	DN25	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 00-095/E/G/H/I/F	Koperen bolkraan – DN25 – BND x korte koppeling BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x raccord court F</i>	DN25	C-07-3323-B
Siral	VN 3000 HTB 73-3040/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN25 – BND x koppeling BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x raccord M</i>	DN20	C-07-3323-B

*Extension A = G = tee handle control, B = H = stainless steel lever handle, C = I = lockable lever handle, D = F = square head*