

KRANEN - ROBINETS

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van kranen die werden gecontroleerd¹ op basis van volgende criteria:

- na administratief onderzoek van het productdossier voldoet de kraan aan de van toepassing zijn de Europese of Belgische (indien van toepassing) productnorm;
- het in staat zijn van het hulpstuk om bij blootstelling aan een hoge temperatuur test ² volgens de norm NBN EN 1775 (Bijlage A, Clausule B) zijn dichtheid te behouden.

Deze controle is geldig voor het hulpstuk zoals het door de aanvrager werd voorgelegd aan Gas.be en enkel voor de eisen die op dat ogenblik van toepassing waren.

¹ Deze controle is niet verplicht voor verkoop en gebruik in België.

² Het testlabo van Gas.be (www.testlabo.be) is uitgerust om deze RHT-test uit te voeren.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez un aperçu des vannes qui ont été inspectées¹ sur la base des critères suivants :

- après examen administratif du cahier des charges, la vanne est conforme à la norme de produit européenne ou belge (le cas échéant) applicable ;
- la capacité du raccord à maintenir son étanchéité lorsqu'il est exposé à un essai à haute température² selon la norme NBN EN 1775 (annexe A, clause B).

Cette vérification est valable pour la pièce telle que soumise par le demandeur à Gas.be et uniquement pour les exigences applicables à ce moment.

Cette vérification n'est pas obligatoire pour la vente et l'utilisation en Belgique.

² Le laboratoire d'essai de Gas.be (www.testlabo.be) est équipé pour effectuer ce test RHT.

Bonomi

Bulex

Cevai

Cimberio

Emmer Service

Bonfix/IVR

G. Bee Apparatebau

Greiner

ITAP

Novasfer

Orkli

PEL Pintossi Emilio
Transmark
Seppelfricke
Sodeco
Soper
Sortita
Teco
Vaillant
Viessmann
VSH

Welcome to **RUBVALVES**

BONOMI
Via Padane Superiore 27/29
IT – 25080 Ciliveghe di Mazzano

Tel: 0039/030.212.441
Website: www.rubvalves.com

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Bonomi	S15-S16	Bolkraan type S15-S16 – BTD DN15 x BTD DN20 <i>Vanne de boisseau sphérique type S15-S16 – M DN15 x M DN20</i>	DN15	3160	

**BULEX**

Golden Hopestraat 15
BE - 1620 Drogenbos

Tel.: 02/555.13.13 – Fax: 02/555.13.14

Website: www.bulex.be – E-mail: info@bulex.com

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Bulex	GCSN DN15	Rechte bolkraan <i>Vanne droite à tournant sphérique</i>	DN15	C-14-3645-A	12-02-2014



CEVAI
 Rue J.B. Janssensstraat 39
 BE – 1080 Molenbeek-Saint-Jean
 T: 02/410.25.45

Kraan 1 bar - Robinet 1 bar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Effebi	Minerva 15 F/F	Bolkraan type Minerva – DN15 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN15 – F x F</i>	DN15	3161	22-01-2004
Effebi	Minerva 20 F/F	Bolkraan type Minerva – DN20 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN20 – F x F</i>	DN20	3161	22-01-2004
Effebi	Minerva 25 F/F	Bolkraan type Minerva – DN25 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN25 – F x F</i>	DN25	3161	22-01-2004
Effebi	Minerva 32 F/F	Bolkraan type Minerva – DN32 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN32 – F x F</i>	DN32	3161	22-01-2004

Effebi	Minerva 40 F/F	Bolkraan type Minerva – DN40 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN40 – F x F</i>	DN40	3161	22-01-2004
Effebi	Minerva 50 F/F	Bolkraan type Minerva – DN50 – BND x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN50 – F x F</i>	DN50	3161	22-01-2004
Effebi	Minerva 15 M/F	Bolkraan type Minerva – DN15 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN15 – M x F</i>	DN15	3161	22-01-2004
Effebi	Minerva 20 M/F	Bolkraan type Minerva – DN20 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN20 – M x F</i>	DN20	3161	22-01-2004
Effebi	Minerva 25 M/F	Bolkraan type Minerva – DN25 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN25 – M x F</i>	DN25	3161	22-01-2004
Effebi	Minerva 32 M/F	Bolkraan type Minerva – DN32 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN32 – M x F</i>	DN32	3161	22-01-2004
Effebi	Minerva 40 M/F	Bolkraan type Minerva – DN40 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN40 – M x F</i>	DN40	3161	22-01-2004

Effebe	Minerva 50 M/F	Bolkraan type Minerva – DN50 – BTD x BND <i>Vanne de gaz à boisseau sphérique type Minerva – DN50 – M x F</i>	DN50	3161	22-01-2004
Kraan MD - Robinet MP (≤ 5 bar)					
Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Marchel Heinz	KH-F-032-HTB	Geflensde kogelkraan - DN32 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN32</i>	DN32	3375	14/07/2015
Marchel Heinz	KH-F-040-HTB	Geflensde kogelkraan – DN40 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN40</i>	DN40	3375	14/07/2015
Marchel Heinz	KH-F-050-HTB	Geflensde kogelkraan – DN50 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN50</i>	DN50	3375	14/07/2015
Marchel Heinz	KH-F-065-HTB	Geflensde kogelkraan - DN65 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN65</i>	DN65	3375	14/07/2015
Marchel Heinz	KH-F-080-HTB	Geflensde kogelkraan - DN80 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN80</i>	DN80	3375	14/07/2015
Marchel Heinz	KH-F-100-HTB	Geflensde kogelkraan – DN100 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN100</i>	DN100	3375	14/07/2015

Marchel Heinz	KH-F-125-HTB	Geflensde kogelkraan – DN125 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN125</i>	DN125	3375	14/07/2015
Marchel Heinz	KH-F-150-HTB	Geflensde kogelkraan – DN150 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides –DN150</i>	DN150	3375	14/07/2015

**CIMBERIO**

Via Torchio 57

IT – 28017 San Maurizio

Website: www.cimberio.it - E-mail: info@cimberio.it**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Cimberio	800/FP – DN15	Messing bolkraan – DN15 – BND x BND met konische aansluitmoer <i>Robinet à boisseau en laiton – DN15 – F x F avec raccord conique</i>	DN15	3000	20/09/2013
Cimberio	800/FP – DN20	Messing bolkraan – DN20 – BND x BND met konische aansluitmoer <i>Robinet à boisseau en laiton – DN20 – F x F avec raccord conique</i>	DN20	3001	20/09/2013
Cimberio	800/FP – DN25	Spherische Messing bolkraan – DN25 – met vrouwelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN25 – avec raccord femelle</i>	DN25	2237	20/09/2013
Cimberio	800/FP – DN50	Spherische Messing bolkraan – DN50 – met vrouwelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN50 – avec raccord femelle</i>	DN50	3042	20/09/2013
Cimberio	800/FPMA – DN15	Spherische Messing bolkraan – DN15 – met mannelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN15 – avec raccord mâle</i>	DN15	3000	20/09/2013

Cimberio	800/FPMA – DN20	Spherische Messing bolkraan – DN20 –met mannelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN20 –avec raccord mâle</i>	DN20	3001	20/09/2013
Cimberio	800/FPMA – DN25	Spherische Messing bolkraan – DN25 –met mannelijke aansluitmoer <i>Robinet à boisseau sphérique pour gaz – DN25 –avec raccord mâle</i>	DN25	2237	20/09/2013
Cimberio	802/FP – DN15	Rechte messing bolkraan – DN15 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN15 – F x F</i>	DN15	3037	20/09/2013
Cimberio	802/FP – DN20	Rechte messing bolkraan – DN20 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN20 – F x F</i>	DN20	3038	20/09/2013
Cimberio	802/FP – DN25	Rechte messing bolkraan – DN25 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN25 – F x F</i>	DN25	3039	20/09/2013
Cimberio	802/FP – DN32	Rechte messing bolkraan – DN32 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN32 – F x F</i>	DN32	3040	20/09/2013
Cimberio	802/FP – DN40	Rechte messing bolkraan – DN40 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN40 – F x F</i>	DN40	3041	20/09/2013
Cimberio	802/FP – DN50	Rechte messing bolkraan – DN50 – BND x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN50 – F x F</i>	DN50	3042	20/09/2013
Cimberio	801/FP – DN15	Rechte messing bolkraan – DN15 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN15 – M x F</i>	DN15	3037	20/09/2013

Cimberio	801/FP – DN20	Rechte messing bolkraan – DN20 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN20 – M x F</i>	DN20	3038	20/09/2013
Cimberio	801/FP – DN25	Rechte messing bolkraan – DN25 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN25 – M x F</i>	DN25	3039	20/09/2013
Cimberio	801/FP – DN32	Rechte messing bolkraan – DN32 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN32 – M x F</i>	DN32	3040	20/09/2013
Cimberio	801/FP – DN40	Rechte messing bolkraan – DN40 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN40 – M x F</i>	DN40	3041	20/09/2013
Cimberio	801/FP – DN50	Rechte messing bolkraan – DN50 – BTD x BND <i>Robinet droit à sphérique en laiton – DN50 – M x F</i>	DN50	3042	20/09/2013
Cimberio	CIMPRESS	Rechte bolkraan met perseindstukken – 15 x 15 <i>Vanne droite à tournant sphérique à embouts à sertir – 15 x 15</i>	Ø 15	3234	20/09/2013
Cimberio	CIMPRESS	Rechte bolkraan met perseindstukken – 18 x 18 <i>Vanne droite à tournant sphérique à embouts à sertir – 18 x 18</i>	Ø 18	3234	20/09/2013
Cimberio	CIMPRESS	Rechte bolkraan met perseindstukken – 22 x 22 <i>Vanne droite à tournant sphérique à embouts à sertir – 22 x 22</i>	Ø 22	3234	20/09/2013
Cimberio	CIMPRESS	Rechte bolkraan met perseindstukken – 28 x 28 <i>Vanne droite à tournant sphérique à embouts à sertir – 28 x 28</i>	Ø 28	3234	20/09/2013

EMMER SERVICE
 Aachenerstrasse 109
 BE – 4701 Kettenis
 Website: www.emmer.be - E-mail: info@emmer.be

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Schuck	SKTA	Stalen hoekkraan – DN25 – BND x BND – met geïntegreerde smeltveiligheid <i>Robinet d'arrêt en acier – DN25 – F x F – avec fusible intégrée</i>	DN25	3100	01/04/2009
Schuck	SKTA	Stalen hoekkraan – DN50 – BND x BND – met geïntegreerde smeltveiligheid <i>Robinet d'arrêt en acier – DN50 – F x F – avec fusible intégrée</i>	DN50	3101	01/04/2009

Kraan MD - Robinet MP (≤ 5 bar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Schuck	SKIGT 25 – Classic	Stalen bolkraan – DN25 – met klassieke bedieningshendel <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN25 – avec manette classique</i>	DN25	2211	15/11/2005
Schuck	SKIGT 25 – Firesafe	Stalen bolkraan – DN25 – met zelfsluitende kop <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN25 – avec tête Firesafe</i>	DN25	2211	15/11/2005

Schuck	SKIGT 50 – Classic	Stalen bolkraan – DN50 – met klassieke bedieningshendel <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN50 – avec manette classique</i>	DN50	2212	15/11/2005
Schuck	SKIGT 50 – Firesafe	Stalen bolkraan – DN50 – met zelfsluitende kop <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN50 – avec tête Firesafe</i>	DN50	2212	15/11/2005
Schuck	SKMGT 25 – Classic	Stalen bolkraan – DN25 – met klassieke bedieningshendel <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN25 – avec manette classique</i>	DN25	2211	15/11/2005
Schuck	SKMGT 25 – Firesafe	Stalen bolkraan – DN25 – met zelfsluitende kop <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN25 – avec tête Firesafe</i>	DN25	2211	15/11/2005
Schuck	SKMGT 50 – Classic	Stalen bolkraan – DN50 – met klassieke bedieningshendel <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN50 – avec manette classique</i>	DN50	2212	15/11/2005
Schuck	SKMGT 50 – Firesafe	Stalen bolkraan – DN50 – met zelfsluitende kop <i>Robinet en acier à tournant sphérique – DN50 – avec tête Firesafe</i>	DN50	2212	15/11/2005



BONFIX
 Holsteinstraat 4
 NL – 8028 RT ZWOLLE
 Website: www.bonfix.nl



IVR S.p.A.
 Via Brughiera III n° 1
 Località Piano Rosa
 IT - 28010 Boca (No)
 Website: www.ivrvalvole.it

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN15 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN15 – F x F</i>	DN15	3152	19/03/2014
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN20 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN20 – F x F</i>	DN20	3152	19/03/2014
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN25 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x F</i>	DN25	3152	19/03/2014
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN32 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN32 – F x F</i>	DN32	3152	19/03/2014
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN40 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN40 – F x F</i>	DN40	3152	19/03/2014
IVR	Elite HTB 190	Koperen bolkraan – DN50 – BND x BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN50 – F x F</i>	DN50	3152	19/03/2014
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN15 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN15 – F x M</i>	DN15	3153	19/03/2014

IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN20 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN20 – F x M</i>	DN20	3153	19/03/2014
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN25 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x M</i>	DN25	3153	19/03/2014
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN32 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN32 – F x M</i>	DN32	3153	19/03/2014
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN40 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN40 – F x M</i>	DN40	3153	19/03/2014
IVR	Elite HTB 191	Koperen bolkraan – DN50 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN50 – F x M</i>	DN50	3153	19/03/2014



Kugelhähne & Sicherheitsarmaturen
Ball Valves & Safety Valves

G. BEE APPARATEBAU

Carl-Benz-Strasse 42
 DE - 74321 Bietigheim – Bissingen

Website: www.g-bee.de - E-mail: info@g-bee.de

Kraan MD - Robinet MP (≤ 5 bar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
G. BEE	KSN 75 – DN25	Bolkraan – model KH160025 – DN25 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN25</i>	DN25	C-07-3326-A	12-03-2007
G. BEE	KSN 75 – DN32	Bolkraan – model KH160025 – DN32 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN32</i>	DN32	C-07-3326-A	12-03-2007
G. BEE	KSN 75 – DN40	Bolkraan – model KH160025 – DN40 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN40</i>	DN40	C-07-3326-A	12-03-2007
G. BEE	KSN 75 – DN50	Bolkraan – model KH160025 – DN50 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN50</i>	DN50	C-07-3326-A	12-03-2007
G. BEE	KSN 75 – DN65	Bolkraan – model KH160025 – DN65 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN65</i>	DN65	C-07-3326-A	12-03-2007

G. BEE	KSN 75 – DN80	Bolkraan – model KH160025 – DN80 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN80</i>	DN80	C-07-3326-A	12-03-2007
G. BEE	KSN 75 – DN100	Bolkraan – model KH160025 – DN100 <i>Vanne d'arrêt à tournant sphérique – modèle KH160025 – DN100</i>	DN100	C-07-3326-A	12-03-2007



GREINER
 Via Montesuello 212
 IT-25065 Lumezzane
 Website: www.greiner.it - E-mail: greiner@greiner.it

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Greiner	6542.00.00.100	Bolkraan – DN25 – BND x BND <i>Vanne de boisseau sphérique – DN25 – F x F</i>	DN25	3265-A	

ITAP
 Via Ruca n° 19/21
 IT-25065 Lumezzane
 Website: www.itap.it - E-mail: info@itap.it

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Itap	London	Bolkraan – DN 8 – DN 50 <i>Vanne de boisseau sphérique – DN 8 – DN 50</i>	DN8 – DN50	C-20-3805-C	24/06/21
Itap	060	Bolkraan – DN 8 – DN 50 <i>Vanne de boisseau sphérique – DN 8 – DN 50</i>	DN8 – DN50	C-20-3805-C	24/06/21

NOVASFER S.r.l.
Via G. Marconi 12 A/B/C
IT – 25080 Calvagese Della Riviera
Website: www.novasfer.it - E-mail: info@novasfer.it

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Novasfer	481	Kogelkraan – DN15 <i>Robinet d'arrêt – DN15</i>	DN15	3094	

ORKLI Ctra Zaldibia s/n ES – 20240 Ordizio (Guipuzcoa)					
Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar					
Merk <i>Marque</i>	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Teco	OK1000	Rechte bolkraan type OK1000 – DN15 – BND x BND – met drieledige koppeling <i>Robinet droit à tournant sphérique type OK1000 –</i> <i>DN15 – F x F à raccord union</i>	DN15	3240	



PEL Pintossi Emilio S.p.A.
 Via Antonini 123
 IT - 25068 Sarezzo (BS)
 Tel.: 0039/030.893.60.11 – Fax: 0039/030.893.61.80
 Email: sales@pet.it

Kraan MD - Robinet MP (≤ 5 bar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
PEL Pintossi	760971- 7493787	Rechte bolkraan met thermische veiligheidsklep <i>Robinet droit à boisseau sphérique avec clapet de sécurité thermique</i>	DN15	3619	19-03-2014
PEL Pintossi	760976- 7493791	Rechte bolkraan <i>Robinet droit à boisseau sphérique</i>	DN15	3619	19-03-2014



PROMETAL
 Avenue de la Basilique 106
 BE - 1082 Sint-Agatha-Berchem
 E-mail: info@prometal.be

Kraan MD - Robinet MP (≤ 5 bar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.	KVBG - ARGB rapport datum
Böhmer	FSK-V-056-6424 DN50	Geflensde kogelkraan – DN50 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN50 – PN25</i>	DN50	3007	
Böhmer	FSK-V-056-6426 DN100	Geflensde kogelkraan – DN100 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN100 – PN25</i>	DN100	3006	
Böhmer	KSG – DN16	Geschroefde kogelkraan – DN16 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN16 – PN25</i>	DN16	3056	
Böhmer	KSG – DN20	Geschroefde kogelkraan – DN20 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN20 – PN25</i>	DN20	3056	
Böhmer	KSG – DN25	Geschroefde kogelkraan – DN25 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN25 – PN25</i>	DN25	3057	
Böhmer	KSG – DN32	Geschroefde kogelkraan – DN32 – PN25	DN32	3056	

		<i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN32 – PN25</i>			
Böhmer	KSG – DN40	Geschroefde kogelkraan – DN40 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN40 – PN25</i>	DN40	3056	
Böhmer	KSG – DN50	Geschroefde kogelkraan – DN50 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN50 – PN25</i>	DN50	3058	
Böhmer	FSK-V-056-6425 DN80	Geflensde kogelkraan – DN80 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à brides – DN80 – PN25</i>	DN80	3005	
Böhmer	KS-FK DN150	Geschroefde kogelkraan – DN150 – PN25 <i>Vanne à boisseau sphérique à filetage – DN150 – PN25</i>	DN150	3159	



SEPPELFRICKE
A R M A T U R E N

SEPPELFRICKE
Haldenstrasse 27
DE-45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0049/209.40.40

Website: www.seppelfricke.com

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Seppelfricke	5101-601 DN15	Rechte messing kraan – DN15 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN15 – F x F</i>	DN15	3032	
Seppelfricke	5101-601 DN20	Rechte messing kraan – DN20 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN20 – F x F</i>	DN20	3032	
Seppelfricke	5101-601 DN25	Rechte messing kraan – DN25 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN25 – F x F</i>	DN25	3033	
Seppelfricke	5101-601 DN32	Rechte messing kraan – DN32 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN32 – F x F</i>	DN32	3033	
Seppelfricke	5101-601 DN40	Rechte messing kraan – DN40 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN40 – F x F</i>	DN40	3034	

Seppelfricke	5101-601 DN50	Rechte messing kraan – DN50 – BND x BND <i>Robinet droit en laiton – DN50 – F x F</i>	DN50	3034	
Seppelfricke	5102 DN50	Messing bolkraan – DN50 – Isolerende koppeling BND x 3- delige koppeling BTD met konische dichting <i>Robinet à boisseau sphérique – DN50 – Joint isolant F x raccord 3-pièces M avec étanchéité par contact métal-métal</i>	DN50	3072	
Seppelfricke	5102 DN25	Messing bolkraan – DN25 – Isolerende koppeling BND x 3- delige koppeling BTD met konische dichting <i>Robinet à boisseau sphérique – DN50 – Joint isolant F x raccord 3-pièces M avec étanchéité par contact métal-métal</i>	DN25	3072	
Seppelfricke	5220-72	Haakse messing kraan voor het aansluiten van een éénpijpsgasmeter G4/G6 – DN25 – BTD x BTD <i>Robinet équerre el laiton pour raccordement d'un compteur monotubulaire G4/G6 – DN25 – M x M</i>	DN25	3231	
Seppelfricke	5290	Rechte messing bolkraan voor het aansluiten van een éénpijpsgasmeter G4/G6 – DN25 – met metaal/metaal dichting <i>Robinet droit en laiton pour raccordement d'un compteur monotubulaire G4/G6 – DN25 – avec joint métal/métal</i>	DN25	3233	
Seppelfricke	5220-721	Haakse messing bolkraan voor het aansluiten van een éénpijpsgasmeter G4/G6 – DN25 – BTD x BTD <i>Robinet équerre en laiton pour raccordement d'un compteur monotubulaire G4/G6 – DN25 – M x M</i>	DN25	3232	
Seppelfricke	5101-51	Messing bolkraan – DN25 – BND x BTD – zonder bedieningshendel <i>Robinet à tournant sphérique en laiton – DN25 – F x M – sans levier</i>	DN25	3108	
Seppelfricke	5101-52	Messing bolkraan – DN25 – BND x BND – zonder bedieningshendel	DN25	3109	

		<i>Robinets à tournant sphérique en laiton – DN25 – F x F – sans levier</i>			
Seppelfricke	5520.72	<p>Haakse messing kraan voor het aansluiten van een éénpijpsgasmeter G4/G6 – DN25 – BTD BSP gevolgd door een smeltveiligheidsklep x 3-delige koppeling en aansluiting met BTD BSP – Aansluiting meter : cilindrische schroefdraad DN50</p> <p><i>Robinets équerre en laiton pour raccordement du compteur monotubulaire G4/G6 – DN25 – M BSP suivi d'un clapet fusible thermique x raccord 3-pièces et M BSP – Raccord compteur : filetage cylindrique DN50</i></p>	DN25	3036	
Seppelfricke	5102.70	<p>Bolkraan – DN25</p> <p><i>Vanne d'arrêt sphérique – DN25</i></p>	DN25	3287	14-11-2006



SODECO
 Industrielaan 40
 BE - 1740 Ternat
 Tel.: 02/583.55.00 - Fax: 02/583.55.29
 E-mail: sodeco@sodeco.be

Kraan MD - Robinet MP (≤ 5 bar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
J.C.	AIT-F.S Fig.516 – ½”	Bolkraan – DN15 tot DN100 – niet geldig voor lage druk <i>Robinet à boisseau sphérique – DN15 à DN100 – non valable pour la basse pression</i>	DN15 – DN100	1903	26/02/1992


SOPER


Assesteenweg 117

BE - 1740 Ternat

Tel. : 02/582.70.30 - Fax: 02/582.74.49

Website: www.soper.be - E-mail: soper@soper.be**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
O.M.B.	360.01.100	Hoekvormige kraan met geïntegreerde thermische beveiliging – DN15 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt équerre avec sécurité thermique intégrée – DN15 – F x M</i>	DN15	3166	
O.M.B.	360.01.250	Rechte kraan met geïntegreerde thermische beveiliging – DN15 – BND x BTD <i>Robinet d'arrêt droit avec sécurité thermique intégrée – DN15 – F x M</i>	DN15	3166	
Italiana Valvole / SGA	220H – 221H	Rechte bolkraan – BND x BND <i>Robinet droit à boisseau sphérique – F x F</i>	DN15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-18-3604-B	30-03-2018
Italiana Valvole / SGA	222H – 223H	Rechte bolkraan – BND x BND <i>Robinet droit à boisseau sphérique – F x F</i>	DN15 – 20 – 25	C-18-3604-B	30-03-2018
Italiana Valvole / SGA	225H – 227H	Rechte bolkraan – BND x BND <i>Robinet droit à boisseau sphérique – F x F</i>	DN15	C-18-3604-B	30-03-2018
Italiana Valvole / SGA	635H – 636H	Rechte bolkraan met koppeling – BND x BND <i>Robinet droit à boisseau sphérique avec raccord – F x F</i>	DN15/DN20/DN2 5	C-18-3604-B	30-03-2018

**SORTITA**

Via dei Colli 56

IT - 31058 Susegana

Tel.: 0039/0438.450.030 – Fax: 0039/0438.450.613

E-mail: marketing@seppelfricke.it**Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar**

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Sortita	5001.03	Bolkraan – DN32 <i>Robinet d'arrêt à boisseau sphérique – DN32</i>	DN32	07-3328-A	



TECO S.r.l.
 Via Santa Caterina 8
 IT - 25050 Camignone di Passirano (BS)
 Website: www.tecopneumatic.com

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Teco	G2T	Rechte bolkraan met geïntegreerde thermische zekering – DN20 <i>Vanne droite à tournant sphérique à fusible thermique – DN20</i>	DN20	3308	05-03-2010



VAILLANT
Golden Hopestraat 15
BE-1620 Drogenbos

Tel.: 02/334.93.00 - Fax: 02/334.93.09

Website: info@vaillant.be

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Vaillant	GCSN DN15	Rechte bolkraan <i>Vanne droite à tournant sphérique</i>	DN15	C-14-3646-A	12-02-2014
Vaillant	GCSN DN25	Rechte bolkraan <i>Vanne droite à tournant sphérique</i>	DN25	C-13-3620-A	20-06-2013



VISSMANN
 Hermesstraat 14
 BE-1930 Zaventem
 Tel.: 02/712.06.88 - Fax: 02/725.12.39
 Website: www.viessmann.com

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Dinkerkus	2107	Rechte messing stopkraan – DN15 – BND x BND – met thermische beveiliging <i>Robinet d'arrêt en laiton droite – DN15 – F x F – équipé d'un clapet de sécurité thermique</i>	DN15	2279	
Dinkerkus	2109	Haakse messing stopkraan – DN15 – BND x BND – met thermische beveiliging <i>Robinet d'arrêt en laiton équerre – DN15 – F x F – équipé d'un clapet de sécurité thermique</i>	DN15	2280	



VSH
 Vosveld 17-A
 BE - 2110 Wijnegem
 Tel.: 03/326.34.26

E-mail: sales@vsh-flowcontrol.be

Kraan 100 mbar - Robinet 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.	KVBG ARGB rapport datum
Siral	VN 3000 HTB 00-2386/A/B/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN15 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN15 – F x F	DN15	C-18-3323-C	
Siral	VN 3000 HTB 00-2387/A/B/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN20 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN20 – F x F	DN20	C-18-3323-C	
Siral	VN 3000 HTB 00-2388/A/B/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN25 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN25 – F x F	DN25	C-18-3323-C	
Siral	VN 3000 HTB 00-2389/A/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN32 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN32 – F x F	DN32	C-18-3323-C	
Siral	VN 3000 HTB 00-2390/A/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN40 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN40 – F x F	DN40	C-18-3323-C	
Siral	VN 3000 HTB 00-2391/A/C/D	Koperen plugkraan (konisch) – DN50 – BND x BND Robinet d'arrêt (conique) en cuivre – DN50 – F x F	DN50	C-18-3323-C	
Siral	VN 3000 HTB 00-3097/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN15 – BND x BTD Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN15 – F x M	DN15	C-18-3323-C	

Siral	VN 3000 HTB 00-3094/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN15 – BND x koppeling BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN15 – F x raccord F</i>	DN15	C-18-3323-C	
Siral	VN 3000 HTB 73-2987/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN20 – BND x koppeling BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN20 – F x raccord F</i>	DN20	C-18-3323-C	
Siral	VN 3000 HTB 00-3095/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN25 – BND x koppeling BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x raccord F</i>	DN25	C-18-3323-C	
Siral	VN 3000 HTB 00-095/E/G/H/I/F	Koperen bolkraan – DN25 – BND x korte koppeling BND <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x raccord court F</i>	DN25	C-18-3323-C	
Siral	VN 3000 HTB 73-3040/A/B/C/D	Koperen bolkraan – DN25 – BND x koppeling BTD <i>Robinet d'arrêt sphérique en cuivre – DN25 – F x raccord M</i>	DN20	C-18-3323-C	

Extension A = G = tee handle control, B = H = stainless steel lever handle, C = I = lockable lever handle, D = F = square head