

AGB/BGV GEKEURDE ELASTOMEREN FLEXIBELS / FLEXIBLES EN ELASTOMERES AGREES AGB/BGV
Heating Service
Indumat
Soper

HEATING SERVICE nv
 Kasteelstraat 15
 BE – 8980 Geluveld - Zonnebeke
 T: 057/46.84.50 – F: 057/46 84 51
 E-mail: info@heatingservice.be – Website: www.heatingservice.be

Elastomeren flexibel - Flexible en élastomère

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.
Trelleborg	HSH GASFLEX 26	Elastomeren slang met mechanische opzetstukken voor het aansluiten van mobiele huishoudelijke kooktoestellen - DN15 - lengte = 0,50 m – 0,75 m – 1 m – 1,25 m – 1,50 m – 1,75 m – 2 m Tuyau flexible en élastomère à embouts mécaniques pour le raccordement d'appareils de cuisson mobiles à usages domestiques - DN15 - longueur = 0,50 m – 0,75 m – 1 m – 1,25 m – 1,50 m – 1,75 m – 2 m	DN15	3145

INDUMAT
 Drootbeekstraat 42-44
 BE – 1020 Laken
 T: 02/425.34.82 – F: 02/425.31.70
 E-mail: info@indumat.com – Website: www.indumat.com

Elastomeren flexibel - Flexible en élastomère

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.
Indumat	Ingas	Elastomeren slang met mechanische opzetstukken voor het aansluiten van mobiele huishoudelijke kooktoestellen - DN15 - lengte = 0,50 m – 0,75 m – 1 m – 1,25 m – 1,50 m – 1,75 m – 2 m Tuyau flexible en élastomère à embouts mécaniques pour le raccordement d'appareils de cuisson mobiles à usages domestiques - DN15 - longueur = 0,50 m – 0,75 m – 1 m – 1,25 m – 1,50 m – 1,75 m – 2 m	DN15	3118

SOPER nv
 Assesteenweg 117
 BE – 1740 Ternat
 T: 02/582.70.30 – F: 02/582.74.49
 E-mail: soper@soper.be - Website: www.soper.be

Elastomeren flexibel - Flexible en élastomère

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.
OMB Saleri	Gaz Naturel	<p>Elastomeren slang met mechanische opzetstukken voor het aansluiten van mobiele huishoudelijke kooktoestellen - DN15 - lengte = 0,50 m – 0,75 m – 1 m – 1,25 m – 1,50 m – 1,75 m – 2 m</p> <p>Tuyau flexible en élastomère à embouts mécaniques pour le raccordement d'appareils de cuisson mobiles à usages domestiques - DN15 - longueur = 0,50 m – 0,75 m – 1 m – 1,25 m – 1,50 m – 1,75 m – 2 m</p>	DN15	3077
OMB Saleri	Sopergas	<p>Elastomeren slang met mechanische opzetstukken voor het aansluiten van mobiele huishoudelijke kooktoestellen - DN15 - lengte = 0,50 m – 0,75 m – 1 m – 1,25 m – 1,50 m – 1,75 m – 2 m</p> <p>Tuyau flexible en élastomère à embouts mécaniques pour le raccordement d'appareils de cuisson mobiles à usages domestiques - DN15 - longueur = 0,50 m – 0,75 m – 1 m – 1,25 m – 1,50 m – 1,75 m – 2 m</p>	DN15	3189