

CYNERPRO n.v.
 Haverheidelaan 13 A
 BE-9140 Temse
Tel.: 03/253.23.50 – **Fax:** 03/253.23.51
Website: www.cynerpro.be

Koppelstukken voor tweepijpsgasmeter 100 mbar - Raccord pour compteur bitubulaire 100 mbar

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Inofer	40.409.127	Messing koppeling voor G4 tweepijpsgasmeter – DN25 – met vuurvaste R _{HT} dichting <i>Raccord en laiton pour compteur bitubulaire G4 – DN25 – avec joint R_{HT}</i>	DN25	3124
Inofer	40.409.128	Messing koppeling voor G6 tweepijpsgasmeter – DN32 – met vuurvaste R _{HT} dichting <i>Raccord en laiton pour compteur bitubulaire G6 – DN32 – avec joint R_{HT}</i>	DN32	3125
Inofer	40.409.131	Messing koppeling voor G16 tweepijpsgasmeter – DN40 – met vuurvaste R _{HT} dichting <i>Raccord en laiton pour compteur bitubulaire G16 – DN40 – avec joint R_{HT}</i>	DN40	3126
Inofer	40.409.133	Messing koppeling voor G25 tweepijpsgasmeter – DN50 – met vuurvaste R _{HT} dichting <i>Raccord en laiton pour compteur bitubulaire G25 – DN50 – avec joint R_{HT}</i>	DN50	3127

Koppelstukken voor eenpijpsgasmeter 100 mbar - *Raccord pour compteur monotubulaire 100 mbar*

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Inofer	40.414.191	Recht messing T-koppelstuk voor eenpijpsgasmeter – 1" BTD x 1" BND – G4/G6 <i>Raccord droit en laiton pour compteur monotubulaire – 1" M x 1" F – G4/G6</i>	DN25	2004-05
Inofer	40.414.092	Haakse messing koppelstuk voor eenpijpsgasmeter – 1" BTD x 1" BTD <i>Raccord équerre en laiton pour compteur monotubulaire – 1" M x 1" M</i>	DN25	3070
Inofer	40.418.529	Recht messing koppelstuk voor eenpijpsgasmeter G4/G6 – BTD 1 ¼" x koppeling BTD 1 3/8" – met drukmeetpunt – zonder kraan <i>Raccord droit en laiton pour compteur monotubulaire G4/G6 – M 1 ¼" x M raccord 1 3/8" – avec prise de pression – sans robinet</i>	DN25	3084
Inofer	40.418.809	Recht messing koppelstuk voor eenpijpsgasmeter G4/G6 – BTD 1 ¼" x koppeling BTD 1 3/8" – zonder drukmeetpunt <i>Raccord droit en laiton pour compteur monotubulaire G4/G6 – M 1 ¼" x M raccord 1 3/8" – sans prise de pression</i>	DN25	3084

Anti-fraude koppeling voor gasmaatschappij - *Raccord anti-fraude pour compteur gaz*

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Inofer	40.416.107	Rechte messing antifraude koppeling – knel Ø 28 mm x BTD 1” <i>Raccord droit anti-fraude en laiton – bicone Ø 28 mm x M 1”</i>	28 mm	3103
Inofer	40.416.127	Rechte messing antifraude koppeling – knel Ø 28 mm x knel Ø 28 mm <i>Raccord droit anti-fraude en laiton – bicone Ø 28 mm x bicone Ø 28 mm</i>	28 mm	3104
Inofer	40.417.107	Haakse messing antifraude koppeling – knel Ø 28 mm x BTD 1” <i>Raccord équerre anti-fraude en laiton – bicone Ø 28 mm x M 1”</i>	28 mm	3105
Inofer	40.417.127	Haaksee messing antifraude koppeling – knel Ø 28 mm x knel Ø 28 mm <i>Raccord équerre anti-fraude en laiton – bicone Ø 28 mm x bicone Ø 28 mm</i>	28 mm	3106
Koppelstukken voor hardsolderen - <i>Raccords pour coffret préfab</i>				
Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Inofer	40.404.810	Messing kniekoppelstuk – knel Ø 28 mm x BTD 1 ¼” – zonder drukmeetpunt <i>Raccord coudé en laiton – bicone Ø 28 mm x M 1 ¼” – sans prise de pression</i>		3084

Koppeling voor MD-B drukregelaar - *Raccord pour régulateur MP-BP*

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Inofer	40.414.347	Messing koppelstuk – BND 1” x BTD1 ¼” <i>Raccord en laiton – F 1” x M 1 ¼ ”</i>	DN25	Intern
Inofer	40.419.185	Messing koppelstuk (voor Mandet) – BTD 1” x BTD ¾” cilindrisch <i>Raccord en laiton (pour Mandet) – F 1” x M ¾” cylindrique</i>	DN25	Intern

Koppelstuk voor monoblok - *Raccord pour robinet monotubulaire*

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Inofer	40.414.531	Recht messing koppelstuk voor monoblok – puntstuk BND 1” x moer 1 3/8” <i>Raccord droit en laiton pour monoblock – busulure F 1” x écrou 1 3/8”</i>		3084
Inofer	40.414.532	Messing kniekoppelstuk voor monoblok – BND 1” x moer 1 3/8” – zonder meetnippel <i>Raccord coudé en laiton pour monoblock – F 1” x écrou 1 3/8” – sans prise de pression</i>		3084

Inofer	40.414.810	Messing kniekoppelstuk voor monoblok – BTD 1 3/8” x moer 1 3/8” – met meetnippel <i>Raccord coudé en laiton pour monoblock – F 1 3/8” x écrou 1 3/8” – avec prise de pression</i>		3084
Hulpstuk voor gasmeter - Raccord pour compteur gaz				
Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG ARGB rapport nr.
Inofer	40.419.127	Afsluitdop met rubber voeg – BND – 2” - voor eenpijpsgasmeter <i>Bouchon avec joint en caoutchouc – F – 2” - pour compteur monotubulaire</i>	DN50	Intern